




## Jim Einbaubackofen autark

15110000000226

A

- + Energieeffizienzklasse A
- + 72 Liter Garraum
- + 10 Beheizungsarten
- + Auftaufunktion & Dampfreinigung
- + LED-Timer
- + Zeitschaltuhr



### AUSSTATTUNG

|                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelbare Temperatur | 60° – 250 °C                                                                                                                                                                                           |
| Beheizungsarten      | 10 (Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Heißluft, kleiner Grill, kleiner Grill mit Heißluft, Großer Grill, Großer Grill mit Umluf, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung) |
| Backofeninnentür     | Doppelverglasung                                                                                                                                                                                       |
| Backofentür          | schwarzes Glas mit Aluminiumgriff                                                                                                                                                                      |
| Bedienblende         | Edelstahl                                                                                                                                                                                              |
| Steuerung            | versenkbare zylindrische Knebel / silberfarben                                                                                                                                                         |
| Backofenlicht        | Ja                                                                                                                                                                                                     |

### TECHNISCHE DATEN

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI)             | 91,8                                   |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A                                      |
| Energieverbrauch pro Zyklus                         | Konventionell: 0,92 kWh                |
|                                                     | Umluft: 0,78 kWh                       |
| Anzahl der Garräume                                 | 1                                      |
| Wärmequelle pro Garraum                             | Elektro                                |
| Volumen des Garraums                                | 72 Liter                               |
| Größe des Geräts                                    | groß: > 65L Volumen                    |
| Anschlusswert Backofen                              | 3400 W / 220 – 240V - 50Hz             |
| Anschluss                                           | 150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker |

## ZUBEHÖR

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Emailliertes Backblech      | 1  |
| Grillrost                   | 1  |
| Teleskopauszüge im Backraum | Ja |
| Seitengitter im Garraum     | Ja |

## BESONDERHEITEN

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| LED-Timer     | Mit Touch Control |
| Zeitschaltuhr | Ja                |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 30,5 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 33,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 60 x 56,5 x 57 cm               |

| ARTIKELNUMMER  | MODELL   | EAN           | EPREL   |
|----------------|----------|---------------|---------|
| 15110000000226 | AB141-26 | 4262421975299 | 1976056 |









## Skala Kopffreie Schräghaube Glas weiß, 90 cm

CH 89090 W

**A++**

- + Energieeffizienzklasse A++
- + Metallgehäuse und Glasschirm mit Edelstahlapplikation
- + Breite: 90 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 9 Leistungsstufen mit Touch Control
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft & Umluftbetrieb möglich



### TECHNISCHE DATEN

|                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                                      | 11,2 kWh           |
| Energieeffizienzklasse                                                                    | A++                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                                       | 30,2               |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                                           | A                  |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                                            | 23 Lux / Watt      |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                               | B                  |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 65,7 %             |
| Fettabscheideeffizienzklasse                                                              | D                  |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                      | 210,6 – 490,6 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 39 – 61 dB (A)     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                          | 0,49 Watt          |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                 | –                  |

## AUSSTATTUNG

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Steuerung                   | Touch Control            |
| Glasschirm                  | weiß                     |
| Korpus                      | Stahlblech weiß lackiert |
| Schacht                     | Stahlblech weiß lackiert |
| Leistungsstufen             | 9                        |
| LED Beleuchtung max.        | 2 x 1,5 Watt             |
| Rohranschluss (Durchmesser) | 150 mm                   |
| Spannung / Frequenz         | 220 – 240 V / 50 Hz      |
| Anschlusswert               | 73 Watt                  |
| Kabellänge                  | 120 cm                   |

## BESONDERHEITEN

|               |           |
|---------------|-----------|
| NachlaufTIMER | 9 Minuten |
|---------------|-----------|

## ABMESSUNGEN

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 74,2 – 109,2 x 89,5 x 38,5 cm / 13 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 44 x 91,5 x 41,5 cm / 17,1 kg         |

## ZUBEHÖR

## EAN

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 0088 | 4260515332607 |
| Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 1000 N | 4260515337749 |

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

|          |      |               |
|----------|------|---------------|
| CH89090W | weiß | 4260683873544 |
|----------|------|---------------|




## Aleksi

### Einbaugeschirrspüler, 60 cm, vollintegriert

GSP 60 V

- + 6 Programme
- + 2 Sprühebenen
- + Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- + LED-Display

E



#### TECHNISCHE DATEN

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Maßgedecke                                | 12            |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G                   | E             |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 92 kW/h       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                     | 0,49 W        |
| Leistungsaufnahme im Standby Modus                   | –             |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus              | 11 L          |
| Reinigungsleistungsindex                             | 1,125         |
| Trocknungsleistungsindex                             | 1,065         |
| Standardprogramm                                     | ECO 45 °C     |
| Dauer Eco Programm in h:min                          | 03:40         |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse           | 49 dB (A) / C |
| Einbaugerät                                          | Ja            |

## AUSSTATTUNG

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innenraum              | rostfreier Edelstahl                                                                                            |
| Bedienblende           | Kunststoff / schwarz                                                                                            |
| 6 Programme            | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30) , Kurzprogramm (00:30) |
| Steuerung              | Elektroniktasten                                                                                                |
| Display                | LED-Display mit Indikatorlampen                                                                                 |
| Höhenverstellbare Füße | 50 mm                                                                                                           |
| Länge Ablaufschlauch   | 138 cm                                                                                                          |
| Länge Zulaufschlauch   | 150 cm                                                                                                          |
| Kabellänge             | 150 cm                                                                                                          |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja                                                                                                              |
| Tellerhalter           | klappbar                                                                                                        |
| Tassenhalter           | 2                                                                                                               |
| Besteckkorb            | 1                                                                                                               |

## BESONDERHEITEN

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Halbe Beladung                       | Ja                     |
| Startzeitvorwahl                     | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Restlaufanzeige                      | Nein                   |
| Kindersicherung                      | Nein                   |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja                     |
| Überlaufschutz                       | Ja                     |

## ZUBEHÖR

## EAN

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop) | 4016417043888 |
|--------------------------------------|---------------|

## ABMESSUNGEN

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 81,5 x 59,8 x 55 cm / 33 kg   |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 82 – 86,5 x 60 x 58 cm        |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 88,4 x 63 x 63,5 cm / 39,5 kg |

## ARTIKELNUMMER

## AUSSTATTUNG

## EAN

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| GSP60V   | ohne Aquastop | 4260683871854 |
| GSP60VAS | mit Aquastop  | 4260683876996 |



## Olavi Einbaukühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach

131201221400-10

E

- + 122 cm Nischenmaß
- + \*\*\*\* Gefrierfach
- + 178 L Nutzinhalt im Kühlteil
- + Wechselbarer Türanschlag
- + Schnellgefrierfunktion



### TECHNISCHE DATEN

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells          | 7 – Kühl-/Gefriergerät |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G          | E                      |
| Jahresenergieverbrauch                            | 149 kW/h               |
| Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer | 162 L                  |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer              | 16 L                   |
| Sterne Kennzeichnung                              | ****                   |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil             | automatisch / manuell  |
| Max. Lagerzeit bei Störungen                      | 8 Std.                 |
| Gefriervermögen in 24 Std.                        | 2,6 kg                 |
| Klimaklasse                                       | N                      |
| Empfohlene Umgebungstemperatur                    | 16 bis 32 °C           |
| Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse      | 38 dB (A) / C          |
| Einbaugerät                                       | Ja                     |

## AUSSTATTUNG

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Regelbares Thermostat       | Ja     |
| Kompressor                  | 1      |
| Wechselbarer Türanschlag    | Ja     |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil | 2 Watt |
| Verstellbare Füße           | Nein   |
| Schleppscharniere           | Ja     |
| Kabellänge                  | 210 cm |
| Glasablagen                 | 4      |
| Gemüseschubladen            | 1      |
| Türablagen                  | 4      |
| Ablage im Gefrierteil       | 1      |

## BESONDERHEITEN

|                        |
|------------------------|
| Schnellgefrierfunktion |
|------------------------|


## ZUBEHÖR

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eierablagen       | 1 |
| Eiswürfelbereiter | 1 |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 122,5 x 54 x 54,5 cm / 35,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 123 - 124,5 x 56 - 57 x 55 cm  |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 128,9 x 58,4 x 57,7 cm / 38 kg |

| ARTIKELNUMMER   | MODELL     | FARBE | EAN           | EPREL   |
|-----------------|------------|-------|---------------|---------|
| 131201221400-10 | KS122.4-10 | Weiß  | 4262421974155 | 1847386 |



## Benjamin Rahmenloses Glaskeramikkochfeld 77 cm KM 7700-28

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige
- + Automatische Abschaltung
- + 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung
- + Zweikreis- und Bräterzone



### AUSSTATTUNG

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen            | 9                     |
| Steuerung                  | Touch Control         |
| Anzahl der Kochzonen       | 4                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Ja / Ja               |

### BESONDERHEITEN

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige         | Ja         |
| Überhitzungsschutz       | Ja         |
| Automatische Abschaltung | Ja         |
| Kindersicherung          | Ja         |
| Timer                    | 99 Minuten |

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung / Frequenz            | 220–240V oder 400V / 50Hz                              |
| Anschlusswert Kochfeld         | max. 7000 W                                            |
| Technische Daten der Kochzonen | 1 x Ø 140 mm - 215 mm / 1100 - 2200 W (Zweikreiszone)  |
|                                | 1 x Ø 155 mm / 1200 W                                  |
|                                | 1 x Ø 190 mm / 1600 W                                  |
|                                | 1 x Ø 155 mm - 150x260 mm / 1000 - 2000 W (Bräterzone) |
| Anschlusskabel                 | ohne Stecker                                           |
| Kabellänge                     | 100 cm                                                 |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 5 x 77 x 52 cm / 9,8 kg   |
| Ausschnittmaße Kochfeld (B x T)           | 74 x 49 cm                |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 13 x 84,5 x 62 cm / 12 kg |

## ARTIKELNUMMER

## EAN

|           |               |
|-----------|---------------|
| KM7700-28 | 4260683876972 |
|-----------|---------------|