



## Jamie Einbau-Herdset Edelstahl 15120000000226

- + Energieeffizienzklasse A
- + 72 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten (Backofen)
- + Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
- + 9 Leistungsstufen (Kochfeld)
- + Zweikreiszone / Bräterzone

A



### AUSSTATTUNG – BACKOFEN

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelbare Temperatur | 60 – 250 °C                                                                                                                     |
| Beheizungsarten      | 7 (Auftauen, Ober- & Unterhitze, Ober- & Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung) |
| Backofeninnentür     | Doppelverglasung                                                                                                                |
| Backofentür          | schwarzes Glas mit Aluminiumgriff                                                                                               |
| Bedienblende         | Edelstahl                                                                                                                       |
| Steuerung            | zylindrische Knebel / silberfarben                                                                                              |
| Backofenlicht        | Ja                                                                                                                              |

### AUSSTATTUNG – KOCHFELD

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ausführung                           | Glaskeramik / Halogen |
| Einstellbare Kochstufen pro Kochzone | 9                     |
| Restwärmeanzeige                     | Ja                    |
| Überhitzungsschutz                   | Ja                    |
| Automatische Abschaltung             | Ja                    |
| Kindersicherung                      | Nein                  |
| Anzahl der Kochzonen                 | 4                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone           | Ja / Ja               |

## TECHNISCHE DATEN

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI)             | 92.9                                               |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A                                                  |
| Energieverbrauch pro Zyklus                         | Konventionell: 0,81 kWh                            |
|                                                     | Umluft: 0,79 kWh                                   |
| Anzahl der Garräume                                 | 1                                                  |
| Wärmequelle pro Garraum                             | Elektro                                            |
| Volumen des Garraums                                | 72 Liter                                           |
| Größe des Geräts                                    | groß: > 65 L Volumen                               |
| Anschlusswert Backofen                              | 2800 W / 220 – 240 V oder 400 V / 50 Hz            |
| Anschlusswert Kochfeld                              | max. 6600 W / 220 – 240 V oder 400 V / 50 Hz       |
| Kochzonen                                           | 2 x Ø 140 mm / 1200 W                              |
|                                                     | 1 x Ø 140 - 210 mm / 1000 - 2200 W (Zweikreiszone) |
|                                                     | 1 x Ø 140 - 245 mm / 1100 - 2000 W (Bräterzone)    |
| Anschlusskabel mit Stecker                          | –                                                  |

## ZUBEHÖR

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Emailliertes Backblech      | 1    |
| Grillrost                   | 1    |
| Teleskopauszüge im Backraum | Nein |
| Seitengitter im Garraum     | Nein |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerätemaße Backofen (H x B x T) / Gewicht | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 25,5 kg |
| Einbaumaße Backofen (H x B x T)           | 60 x 56,7 x 57,1 cm             |
| Gerätemaße Kochfeld (H x B x T) / Gewicht | 5 x 59 x 52 cm / 8,5 kg         |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)       | 3 x 56 x 49 cm                  |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 77,5 x 63,9 x 57,9 cm / 36,2 kg |

| ARTIKELNUMMER  | MODELL    | EAN           | EPREL   |
|----------------|-----------|---------------|---------|
| 15120000000226 | HS2201-26 | 4262421975268 | 1975996 |

## WARNHINWEIS

Die Installation von Geräten ohne Netzstecker muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.







## Nola Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

CH 22058 IXB

**B**

- + Energieeffizienzklasse B
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Breite: 60 cm
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft & Umluftbetrieb möglich



### TECHNISCHE DATEN

|                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)                                                      | 26,8 kWh         |
| Energieeffizienzklasse                                                                    | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                                       | 15,3             |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                                           | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                                            | 40 Lux / Watt    |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                               | A                |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,8 %           |
| Fettabscheideeffizienzklasse                                                              | D                |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                      | 221,2–337,2 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 59–64 dB (A)     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                          | –                |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                 | –                |

## AUSSTATTUNG

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Steuerung                   | Drucktasten         |
| Glasschirm                  | Nein                |
| Korpus                      | Edelstahl           |
| Schacht                     | Edelstahl           |
| Leistungsstufen             | 3                   |
| LED Beleuchtung max.        | 1 x 2 Watt          |
| Rohranschluss (Durchmesser) | 150 mm              |
| Spannung / Frequenz         | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Anschlusswert               | 67 Watt             |
| Kabellänge                  | 135 cm              |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 58–96 x 60 x 47,5 cm / 7 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 53 x 65 x 25 cm / 8,5 kg    |

## ZUBEHÖR

## EAN

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 2 x MIZ 2009 | 4897014601240 |
| Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 0058 N | 4260515338340 |
| Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1           | 4260458247112 |

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| CH22058IXB | Edelstahl | 4260458246139 |
|------------|-----------|---------------|




## Aleksi

### Einbaugeschirrspüler, 60 cm, vollintegriert

GSP 60 V

- + 6 Programme
- + 2 Sprühebenen
- + Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- + LED-Display

E



#### TECHNISCHE DATEN

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Maßgedecke                                | 12            |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G                   | E             |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 92 kW/h       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                     | 0,49 W        |
| Leistungsaufnahme im Standby Modus                   | –             |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus              | 11 L          |
| Reinigungsleistungsindex                             | 1,125         |
| Trocknungsleistungsindex                             | 1,065         |
| Standardprogramm                                     | ECO 45 °C     |
| Dauer Eco Programm in h:min                          | 03:40         |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse           | 49 dB (A) / C |
| Einbaugerät                                          | Ja            |

## AUSSTATTUNG

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innenraum              | rostfreier Edelstahl                                                                                            |
| Bedienblende           | Kunststoff / schwarz                                                                                            |
| 6 Programme            | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30) , Kurzprogramm (00:30) |
| Steuerung              | Elektroniktasten                                                                                                |
| Display                | LED-Display mit Indikatorlampen                                                                                 |
| Höhenverstellbare Füße | 50 mm                                                                                                           |
| Länge Ablaufschlauch   | 138 cm                                                                                                          |
| Länge Zulaufschlauch   | 150 cm                                                                                                          |
| Kabellänge             | 150 cm                                                                                                          |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja                                                                                                              |
| Tellerhalter           | klappbar                                                                                                        |
| Tassenhalter           | 2                                                                                                               |
| Besteckkorb            | 1                                                                                                               |

## BESONDERHEITEN

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Halbe Beladung                       | Ja                     |
| Startzeitvorwahl                     | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Restlaufanzeige                      | Nein                   |
| Kindersicherung                      | Nein                   |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja                     |
| Überlaufschutz                       | Ja                     |

## ZUBEHÖR

## EAN

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop) | 4016417043888 |
|--------------------------------------|---------------|

## ABMESSUNGEN

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 81,5 x 59,8 x 55 cm / 33 kg   |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 82 – 86,5 x 60 x 58 cm        |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 88,4 x 63 x 63,5 cm / 39,5 kg |

## ARTIKELNUMMER

## AUSSTATTUNG

## EAN

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| GSP60V   | ohne Aquastop | 4260683871854 |
| GSP60VAS | mit Aquastop  | 4260683876996 |