

Unsere Marken

 GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DURCHLICHT - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY


Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465


www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen


Geschäftsführer: Kenan Genc




Pencil




Cross screw driver




Drill machine





Tape measure




Scissors



Level ruler

Inner hexagon spanner
(In the package)


Silicon gel




Rubber hammer

Benötigte Werkzeuge


- 1x Bleistift
- 1x Schraubendreher
- 1x Bohrmaschine oder Akkuschrauber
- 1x Metermaß
- 1x Schere
- 1x Wasserwaage
- 1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden)
- 1x Silikonpistole
- 1x Gummihammer




x2




x2




x2



x2




x2




x2




x2



x1



x2




x2




x1




x2




4x50 X6




4x30 X2




X4




X6



X10



X1



φ3,2 X1

Inhaltsverzeichnis

- 2x Türelemente
- 2x Wandprofile
- 2x Wandprofil Dichtungen
- 2x Bodenprofile
- 2x Handgriffe
- 1x Schallschutzleiste
- 6x Schrauben 4x50
- 4x Endkappen Chrom mit Unterlegscheibe
- 10x Beton Dübel
- 1x Bohrer 3.2mm

- 2x Wandelemente
- 2x Endkappen für Wandprofile
- 1x Set Magnetdichtung
- 1x Quer Stabilisationsstange
- 2x End-Kappen für Schallschutzleiste
- 2x 45 Grad Halter
- 2x Schrauben 4x30
- 6x Schrauben 4x16
- 1x Inbusschlüssel



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465



www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

Hinweis:

Bitte beachten Sie dass einige Elemente von Duschkabinen für die beidseitige Montage geeignet sind. In diesem Fall sind die Elemente, die beidseitig montiert werden können, nicht gekennzeichnet.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DURCHDREHT - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

Bitte Beachten Sie folgende Maßangaben! Abstand Wandprofil Außenmaß. Dies ist auch zu beachten, bei der Montage ohne Duschwanne

Duschkabinen Maß	Strecke A / Außenmaß
80x80x195cm	770-800mm
90x75x195cm	870-900mm
90x90x195cm	870-900mm
100x75x195cm	970-1000mm
100x80x195cm	970-1000mm
100x90x195cm	970-1000mm




Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEITEN DURCHGANGS- & DUSCHWANNENGLAS

LifeStyle ProAktiv®

1. Positionieren Sie die Wandprofile, kennzeichnen Sie die Löcher und bohren Sie diese. Spritzen Sie Silikon in die Löcher und fügen dann die Dübel ein. Ziehen Sie ein Streifen Silikon, auf die Rückseite von den Profilen und montieren Sie diese dann mit der Wand.



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc


1. Schieben Sie jetzt die Wandelemente in die Profile ein. Bitte mit Vorsicht.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DEUTSCHLANDS MEHR ALLES AUS GLAS

LifeStyle ProAktiv®



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Schieben Sie die Türelemente in die dazu gehörigen Profile am Glas. Bitte zu zweit arbeiten. Vorher kontrollieren sie nochmals Kopfhöhe und Bodenhöhe, damit auch das Hebe- und Senkmechanismus funktionieren.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DURCHDREHT - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc


1. Montieren Sie die Querstange, Fixieren Sie diese mit Inbusschlüssel
2. Bringen Sie die Magnetdichtung an.
3. Drücken Sie mit Hilfe von einem Zollstück oder Ähnliches die Dichtung zwischen Glaselement und Wandprofil. Bitte beachten Sie diese sind innenliegend.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DE DURCHLICHT - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc


1. Bringen Sie die erste Endkappe mit Silikon an.
2. Bringen Sie die Schallschutzleiste an.
3. Bringen Sie die zweite Endkappen mit Silikon an.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DEUTSCHLANDS MEHR ALLES AUS GLAS

LifeStyle ProAktiv®



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Richten Sie die Türen miteinander aus, so dass die Magnetdichtung bündig schließen.
2. Bohren Sie die Löcher vor und montieren diese dann mit dem Profil. Dazu nutzen Sie die Kunststoff Unterlegscheibe und Chromkappe. Je Tür reichen zwei Fixierungspunkte aus eins oben und eins unten.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DEUTSCH - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Positionieren Sie die beiden 45 Gradhalter, markieren Sie die Löcher und bohren Sie diese. Spritzen Sie Silikon in die Löcher und dann fügen Sie die Dübel ein. Nun können Sie mit den Glaselementen fixiert werden.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DURCHLICHT - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Montieren Sie die beiden Handgriffe
2. Bringen Sie die Dichtung unterhalb der Türen an. Eventuell müssen diese angepasst werden.
3. Versiegeln Sie alle Anschlussstellen mit Silikon von innen und außen.
4. Nach 24 Std. können Sie Ihre Dusche nutzen.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DEUTSCHLANDS MEHR ALLES IN GLAS

LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc


Beide Türen Sie mit einem Hebe- und Senkmechanismus ausgestattet und öffnen nach innen und außen.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DEUTSCHLANDS MEHR ALLES IN GLAS

LifeStyle ProAktiv®



Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc



LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8, D-58099 Hagen

EN 14428

Duschabtrennung aus Einscheibensicherheitsglas

oder VSG Glas

EU-Richtlinie 93/68/EWG

Reinigbarkeit Bestanden

Bruch-eigenschaften Bestanden

Dauerhaltbarkeit Bestanden

Produktsicherheitshinweis für Duschabtrennungen

1. Sicherheitsinformationen:

Duschabtrennungen sind aus hochwertigem Sicherheitsglas gefertigt. Trotz dieser Robustheit sollten Sie regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen überprüfen.

Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen intakt sind, um Wasserschäden zu vermeiden.

2. Montagehinweise:

Bitte folgen Sie der beiliegenden Montageanleitung genau und verwenden Sie die empfohlenen Werkzeuge und Materialien.

Lassen Sie die Installation idealerweise von einem Fachmann durchführen, um eine korrekte und sichere Montage zu gewährleisten.

3. Nutzungshinweise:

Vermeiden Sie das Anlehnern oder Sitzen auf der Duschabtrennung, um Störungen oder Brüche zu verhindern.

Nutzen Sie rutschfeste Matten in der Dusche, um die Rutschgefahr zu minimieren.

4. Wartungshinweise:

Reinigen Sie die Abtrennung regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch, um Kratzer und Ablagerungen zu vermeiden.

Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

5. Gefahrenhinweise:

Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Instabilität sollte die Duschabtrennung sofort nicht mehr genutzt werden. Wenden Sie sich an einen Fachmann zur Begutachtung.

Achten Sie auf die Möglichkeit von Glasbruch und begeben Sie sich bei Bruch sofort in Sicherheit.

6. Entsorgungshinweise:

Glas und Metallteile sind gemäß den örtlichen Vorschriften für Bauabfälle zu entsorgen. Achten Sie darauf, scharfe Kanten abzusichern.

Bitte beachten Sie diese Hinweise, um die Sicherheit und Funktionalität Ihrer Duschabtrennung zu gewährleisten!



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIRKENDE ZEITWEISE - HÖCHSTEN QUALITÄT

LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30

Fax: +49 (0) 2331 923 40 51

Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383

HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu

www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00

BIC: DEUTDEDDB450

Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc