



PRS 520 E

Profi-Safe PRS

- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“
- Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld und Grafik-Display
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 2 (6-stellige) selbstprogrammierbare Zahlencodes (1 Admincode + 1 Benutzercode)
- 1.000.000 verschiedene Codeeinstellmöglichkeiten in Abhängigkeit der Anzahl Benutzer
- Auslesbare Nutzungs-Historie
- Inkl. Batterien (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

ExternalKey: 4003482494301

Grunddaten

Artikel-Nr.	PRS 520 E
Mat.Nr. SAP	49430
Farbhinweis	Korpus pantone 426 C, Tür pantone 419 C.
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	M10x80mm; Härte 8.8; Dübel 14mm

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	360,00 mm
Produkt Außenbreite	495,00 mm
Produkt Außentiefe	445,00 mm
Innenhöhe mm	245,00 mm
Innenbreite mm	380,00 mm
Innentiefe mm	297,00 mm
Produkt Nettogewicht	55,000 kg
Türöffnung HxB in mm	245*325
Überstand Verschlussystem	13,00 mm
Wandstärke re.	57,80 mm
Wandstärke li.	57,80 mm
Wandstärke oben	60,00 mm
Wandstärke unten	60,00 mm
Wandstärke hinten	65,00 mm
Türhöhe	288,00 mm
Türbreite	419,00 mm
Türstärke	76,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Elektronikschloss
Anzahl möglicher Nutzer	1 Admincode + 1 Benutzercode
Historienfunktion	500 Vorgänge
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992
Feuerschutz	LFS 30 P - 30 min. für Papier
Anz. max. zugel. Waffen	keine
max. Versicherungssumme privat	20.000 €
max. Versicherungssumme gewerb.	2.500 €
Anzahl Fachböden	1,00
Ordertiefe	Ja
mögliche Befestigungspunkte	2x Boden + 2x Rückwand

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PRS 510 K	Sicherheitsschrank PRS 510 K
PRS 510 E	Sicherheitsschrank PRS 510 E
PRS 520 K	Sicherheitsschrank PRS 520 K
PRS 520 E	Sicherheitsschrank PRS 520 E

