



Unsere Marken

 GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR HABEN DIE DURCHSICHT - MEHR ALS NUR GLAS
LifeStyle ProAktiv®



Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30

Fax: +49 (0) 2331 923 40 51

Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383

HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de


IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc



Benötigte Werkzeuge

1x Bleistift
 1x Schraubendreher
 1x Bohrmaschine oder Akkuschauber
 1x Metermaß
 1x Schere
 1x Wasserwaage
 1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden)
 1x Silikonpistole
 1x Gummihammer



Inhaltsverzeichnis

2x Türelemente
 2x Wandprofile (Aluminium)
 2x Handknauf
 2x Bodendichtungen
 2x Magnetdichtung
 1x Schwallleiste
 2x Abschlusskappen für Schwallleiste
 12x Dübel für Beton
 10x 4x30 Schrauben
 4x 4x16 Schrauben
 4x Endkappen für Fixierung Wandprofile
 1x 3.2 Bohrer

Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
 WIT-HABEN-DE DURCHSICHT - MEHR ALS NUR GLAS
 LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
 58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
 Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
 Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
 HRB: 8465


www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
 BIC: DEUTDE33HAN
 Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Platzieren Sie die Aluminiumwandprofil (Siehe Foto)
2. Richten Sie Profile in Waage und Lot aus und bohren Sie die Löcher dafür.
3. Bevor Sie die Dübel einsetzen, spritzen Sie Silikon in die Löcher und tragen Sie Silikon zusätzlich auf die Hinterseite der Profile auf.
4. Jetzt setzen Sie die Dübel ein und verschrauben Sie die Profile mit der Wand.

Maße	Position X min. Wandprofil Außenmaß
37,5x37,5=	39,5 cm Ecke bis Wandprofil Außen
40,0x40,0=	42,0 cm Ecke bis Wandprofil Außen
42,5x42,5=	44,5 cm Ecke bis Wandprofil Außen
45,0x45,0=	47,0 cm Ecke bis Wandprofil Außen
47,5x47,5=	49,5 cm Ecke bis Wandprofil Außen
50,0x50,0=	52,0 cm Ecke bis Wandprofil Außen
52,5x52,5=	54,5 cm Ecke bis Wandprofil Außen
55,0x55,0=	57,0 cm Ecke bis Wandprofil Außen
57,5x57,5=	59,5 cm Ecke bis Wandprofil Außen
60,0x60,0=	62,0 cm Ecke bis Wandprofil Außen
62,5x62,5=	64,5 cm Ecke bis Wandprofil Außen
65,0x65,0=	67,0 cm Ecke bis Wandprofil Außen
67,5x67,5=	69,5 cm Ecke bis Wandprofil Außen
70,0x70,0=	72,0 cm Ecke bis Wandprofil Außen



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR HABEN DIE DURCHSICHT - MEHR ALS NUR GLAS
LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDE33HAN
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Setzen Sie die Türen mit Vorsicht in die Profile ein. Achten Sie auf Kopfhöhe und Bodenhöhe, da Türen mit Hebe- und Senkmechanismus ausgestattet.
2. Bitte lassen Sie Kanten Schutz bis zur Endmontage an Ecken drauf.



Unsere Marken

 GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR HABEN DIE DURCHSICHT - MEHR ALS IN ANDEREN GLÄSERN
LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschäftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30

Fax: +49 (0) 2331 923 40 51

Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383


HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDE33HAN
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Setzen Sie die Magnetdichtungen an die Türkanten ein.
2. Richten Sie nun die Türen so aus, dass diese bündig an den Magnetdichtung aufliegen.
3. Wenn alles ausgerichtet ist, verschrauben Sie die Türelemente mit den Wandprofilen. Dazu nutzen Sie die Kunststoffunterlegscheibe mit Chromkappe (je zwei Stück für eine Tür). Je oben eine und unten.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR HABEN DIE DURCHSICHT - MEHR ALS NUR GLAS
LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30

Fax: +49 (0) 2331 923 40 51

Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383


HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDE33HAN
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Kleben Sie die Endkappen für den Schwallenschutz auf.
2. Kleben Sie die Schwallleisten auf.
3. Kleben Sie die Eck-Kappe auf.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR HABEN DIE DURCHSICHT - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDE33HAN
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Setzen Sie die Dichtung unterhalb der Türen ein, die müssen eventuell angepasst werden.
2. Verschrauben Sie die Handknaufs miteinander.
3. Versiegeln Sie alle Anschlussstellen der Profile mit Silikon. (Innen und Außen)
4. Wenn Sie auch eine Duschwanne erworben.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR HABEN DIE DURCHSICHT - MEHR ALS IN ANDEREN GLÄSERN
 LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschäftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
 58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30

Fax: +49 (0) 2331 923 40 51

Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383

HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00


BIC: DEUTDE33HAN

Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

Türen sind mit einer Hebe und Senkmechanismus ausgestattet, diese vor der Montage Prüfen.

Türen lassen sich in Beide Richtungen bewegen. (Innen und Außen)



Unsere Marken

 GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR HABEN DIE DURCHSICHT - MEHR ALS IN ANDEREN GLÄSERN
LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschäftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30

Fax: +49 (0) 2331 923 40 51

Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383

HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDE33HAN
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc



LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8, D-58099 Hagen

EN 14428

Duschabtrennung aus Einscheibensicherheitsglas

oder VSG Glas

EU-Richtlinie 93/68/EWG

Reinigbarkeit	Bestanden
Brucheigenschaften	Bestanden
Dauerhaltbarkeit	Bestanden

Produktsicherheitshinweis für Duschabtrennungen

1. Sicherheitsinformationen:

Duschabtrennungen sind aus hochwertigem Sicherheitsglas gefertigt. Trotz dieser Robustheit sollten Sie regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen überprüfen.

Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen intakt sind, um Wasserschäden zu vermeiden.

2. Montagehinweise:

Bitte folgen Sie der beiliegenden Montageanleitung genau und verwenden Sie die empfohlenen Werkzeuge und Materialien.

Lassen Sie die Installation idealerweise von einem Fachmann durchführen, um eine korrekte und sichere Montage zu gewährleisten.

3. Nutzungshinweise:

Vermeiden Sie das Anlehnen oder Sitzen auf der Duschabtrennung, um Störungen oder Brüche zu verhindern.

Nutzen Sie rutschfeste Matten in der Dusche, um die Rutschgefahr zu minimieren.

4. Wartungshinweise:

Reinigen Sie die Abtrennung regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch, um Kratzer und Ablagerungen zu vermeiden.

Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

5. Gefahrenhinweise:

Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Instabilität sollte die Duschabtrennung sofort nicht mehr genutzt werden. Wenden Sie sich an einen Fachmann zur Begutachtung.

Achten Sie auf die Möglichkeit von Glasbruch und begeben Sie sich bei Bruch sofort in Sicherheit.

6. Entsorgungshinweise:

Glas und Metallteile sind gemäß den örtlichen Vorschriften für Bauabfälle zu entsorgen. Achten Sie darauf, scharfe Kanten abzusichern.

Bitte beachten Sie diese Hinweise, um die Sicherheit und Funktionalität Ihrer Duschabtrennung zu gewährleisten!



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
LIFEStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30

Fax: +49 (0) 2331 923 40 51

Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383

HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00

BIC: DEUTDE33HAN

Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc