




Savo Unterbaukühlschrank

131200821300-11

E

- + 84 cm Nischenmaß
- + *** Gefrierfach
- + 81 L Gesamtnutzinhalt
- + Wechselbarer Türanschlag
- + verstellbare Füße
- + integrierter Hitzeschutz



TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	5 – Kühlschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	131 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	73 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	8 L
Sterne Kennzeichnung	***
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	10 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	–
Klimaklasse	ST
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 38 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	39 dB (A) / C
Unterbaugerät	Ja

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	1 Watt
Verstellbare Füße	Ja
Schleppscharniere	Nein
Kabellänge	180 cm
Glasablagen	2
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3

BESONDERHEITEN

Integrierter Hitzeschutz

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelbereiter	1

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	82 x 47,5 x 55 cm / 25,2 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82,5 – 84 x 48,5 x 56 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	86 x 51,5 x 56,8 cm / 28,5 kg


ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131200821300-11	KSU50-11	Weiß	4262421973684	1787359



Bodo Auflagenspüle mit Cerankochfeld

PANTRYAUFLAGECS

- + integriertes Schott Cerankochfeld
- + Steckerfertig
- + Wechselseitig aufbaubar
- + Breite: 100 cm
- + Made in Europe



AUSSTATTUNG KOCHFELD

Ausführung	Cerankochfeld
Leistungsstufen	3
Steuerung	Knebel
Anzahl der Kochzonen	2
Zweikreiszone / Bräterzone	Nein / Nein
Kontrolllampe	Nein

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220–240V / 50Hz
Anschlusswert Kochfeld	max. 3000 W
Technische Daten der Kochzonen	1 x Ø 180 mm / 1500 W
	1 x Ø 145 mm / 1500 W
Anschlusskabel	mit Schutzkontakt -Stecker
Kabellänge	180 cm

AUSSTATTUNG AUFLAGENSPÜLE

- + Edelstahlspüle mit 1 Becken und Abtropffläche
- + Für freistehende Unterschränke mit Breite 100 cm
- + Ab- und Überlaufgarnitur mit Ø 90 mm Korbventil
- + inkl. Anschluss für Geschirrspüler
- + inkl. Siphon
- + Wechselseitig rechts/links einbaubar
- + Beckentiefe ca. 135 mm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	5 x 100 x 64 cm / 7,9 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	12 x 64 x 104 cm / 9,8 kg

ARTIKELNUMMER	EAN
PANTRYAUFLAGECS	4260515332980