



**0300653 Arbeitsleuchte - 50W 4200lm 4000K IP65**

- Robuste Konstruktion
- Flackerfrei
- Wasserfest (IP65)

Industrieller Flutlichtstrahler für den Innen- und Außenbereich. Dieses Flutlicht hat eine Helligkeit von 4000 Lumen bei einem Stromverbrauch von nur 50 W und einer neutralen weißen Farbtemperatur von 4000 K. Kommt mit einem 1,5 m langen Kabel für den rauen Außeneinsatz (H07RN-F). Umweltfreundlich aufgrund des niedrigen Energieverbrauchs und der langen Lebensdauer von 25.000 Stunden.

**LED's work**



**Allgemeine Eigenschaften**

Marke	LED's work
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

### Lichttechnische Kenndaten

4200 lm	Lumen gesamt
Lumen nutzbar (gerichtet)	4000 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	84
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Flackerfrei	true

### Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	50,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	242 — 242 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	Treiber an Bord
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Sanan
Anzahl der LED-Chips	50

### Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Betriebstemperatur	-25 — 40 °C
Energieklasse (EU 874/2015)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
Eprel ID	848962

### Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	183 mm
Abmessung der Artikelhöhe	300 mm
Nettogewicht des Artikels	1475 g
Gehäusematerial	Aluminium

Polycarbonat (PC)

**Logistike Kenndaten**

Einzelverpackung-Länge	23,0 cm
Einzelverpackung-Breite	11,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	22,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	1600,0 g
EAN Produkt	8720246200140
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	106,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	7,00 g
Umkarton-Länge	35 cm
Umkarton-Breite	25 cm
Umkarton-Höhe	47 cm
CBM-Umkarton	0,04 m <sup>3</sup>
Menge im Umkarton	6
Umkarton-Bruttogewicht	10,06 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1170,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	42,00 g
Menge auf EU-Palette	240
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405421000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/0300653](https://shada.nl/de/p/0300653)