



Dimmable LED
2ⁱⁿ1 downlight



0810380 Einbaustrahler - 6W 500lm CCT Ø100mm - dimmbar - Opal

- CCT-Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur
- Unterputz- und Aufputzmontage
- Dimmbar

Der Ein- und/oder Aufbau-Spot ist dank seines eleganten und modernen Designs für fast alle Wohnräume geeignet. Er verfügt über einen integrierten Treiber, ist ultraflach und mittels des CCT-Schalters in der Farbtemperatur von warmweißen bis kaltweißen Licht einstellbar.

Die Leuchte ist im Phaseanschnitt dimmbar und kann durch den mitgelieferten Rahmenn sowohl für die Unter- als auch für die Aufputz-Montage verwendet werden.

Zudem sorgt der matte Diffusor für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Blendung und kann aufgrund der Schutzklasse auch in Feuchträumen, wie Bad und Küche, eingesetzt werden.

LED's light

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Montage-Bügel
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	500 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	500 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	83
Farbtemperatur	3000 K
Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	6,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	30 — 30 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	Nicht isolierter Treiber
Dimm Art	Phasenanschnitt dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Everlight
Anzahl der LED-Chips	40

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP44
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C

Energieklasse [EU 2019/2015]

G

Eprel ID

1055664

Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelhöhe	31 mm
Nettogewicht des Artikels	160 g
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
LGP-Material	Polystyrol (PS)
Befestigungsart	Eingebaut

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	13,0 cm
Einzelverpackung-Breite	7,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	13,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	240,0 g
EAN Produkt	8720604301274
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	67,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	4,00 g
Innenkarton-Länge	35,5 cm
Innenkarton-Breite	14,0 cm
Innenkarton-Höhe	27,0 cm
Menge im Innenkarton	10
EAN Innenkarton 1	8720604301281
Innenkarton-Bruttogewicht	2,56 kg
Umkarton-Länge	84 cm
Umkarton-Breite	38 cm
Umkarton-Höhe	29 cm
CBM-Umkarton	0,09 m ³
Menge im Umkarton	60
Umkarton-Bruttogewicht	16,26 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	5856,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	270,00 g
Herkunftsland	CN

9405119090

Statistische Warennummer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: shada.nl/de/p/0810380