

Abbildung kann vom Original abweichen



Doppelkochplatte EB-DKF-2

Beschreibung

Der Klassiker unter der Doppelkochplatten


- Knebel Bedienung
- 6 Heizstufen
- Restwärmeanzeige
- Signallampen
- 1,40 Meter Kabellänge




Technische Daten	
Geräteart	Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Material Kochfeld	Edelstahl
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	14,50 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1000 Watt
Leistung großes Kochfeld	2000 Watt
Maximale Leistung	3000 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	je Platte 6
Kabellänge	140 cm
Schukostecker	ja
Blitzkochplatte	2

Ausstattung	
Signallampen	ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	27,10 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,30 cm
Einbautiefe Kochfeld	3,00 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	4,00 x 29,00 x 51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	12,50 x 34,00 x 55,50 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,50 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	5,50 Kg
Containermenge 40HQ	2660 Stück
Artikelnummer	23045
EAN Nummer	4030608230451

Mikrowellengeräte Öfen

Modellnr. des HERSTELLERS		MM720COR
Produktfamilie		Mikrowelle
Installationsmodus: FS (Freistehend) - BI (Integriert) - UB (Unterbau)		FS - UB
Netto-Gesamtvolumen (Fassungsvermögen)	Liter	20
Abbildung		
Modellnummer (Kunde)		MMWU720.0SI
EAN Code		7629999109841
Marke		Neutral
Bestimmungsland		-
DESIGN		
Gehäusefarbe		silber lackiert
Bedienfeldfarbe		silber
Fenster, Ausführung		Glas
Ofentür (Typ/Farbe)		silber
Ofentür: Anschlag (horizontal, vertikal)		horizontal
Garraum (Typ/Farbe)		weiß lackierter Stahl
Griff: Typ (integrierter Griff, Außengriff, etc.)		Außengriff
Griff: Farbe / Material		silber
Bedienelemente (mech./analog/digital/Full-Touch)		mech.
Display		N
Tasten: Farbe / Anzahl	Anz.	silber/2
Marke/Logo Farbe:		-
Marke/Logo Position:		-
Modellnummer Position:		-
MERKMALE & AUSSTATTUNG		
Zusätzliche Garmethoden: Grill (J=Ja / N=Nein)		N
Crisp-Funktion (J=Ja / N=Nein)		N
Dampf (J=Ja / N=Nein)		N
Umluft (J=Ja / N=Nein)		N
Aufwärmen (J=Ja / N=Nein)		J
Mehr/weniger Kontrolle (J=Ja / N=Nein)		J
Variable Leistungsstufen	Anz.	5
Auftauen (J=Ja / N=Nein)		J
Uhr (J=Ja / N=Nein)		J (Timer 35 Minuten)
Automatikprogramme (Garmenü)	Anz.	N
Drehteller (J=Ja / N=Nein)		J
Durchmesser Drehteller	mm	255
Inverter Technologie (J=Ja / N=Nein)		N
Mikrowellenleistung	W	700
Grillleistung	W	N
Umluftleistung	W	-
Umluft + Grillleistung	W	-
Kombinationsleistung	W	-
Dampfleistung	W	-
Sensor (J=Ja / N=Nein)		N
Innenbeleuchtung (J=Ja / N=Nein)		J
ZUBEHÖR		
Crisp Teller (J=Ja / N=Nein)		N
Wasserbehälter für Dampffunktion (J=Ja / N=Nein)		N
Sonstiges Zubehör (angeben)		Drehteller
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS		
Spannung/Frequenz	V/Hz	230V/50Hz
Nennleistung	Watt	700W
Netzkabel / Länge	mm	1000
Netzkabel (mit/ohne) Stecker		With
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Abmessung (Gerät): Höhe	mm	259
Breite	mm	440
Tiefe	mm	349

Abmessung (Nischen):	Höhe	mm	-
	Breite	mm	-
	Tiefe	mm	-
Nettogewicht		kg	10,5
Bruttogewicht (einschl. Verpackung)		kg	11,5
Abmessung (verpackt):	Höhe	mm	291
	Breite	mm	488
	Tiefe	mm	380
Europalette (1200 x 800 mm)		Einheiten	-
Lademenge (20 / 40 GP / 40 HC)		Einheiten	581 / 1187 / 1336
WIEDERVERWERTBARE MATERIALIEN			
Verpackungsmaterialien / Recyclingsymbole (RS)		RS	Cardboard
Karton		kg	1
Polystyrol (EPS)		kg	0,142
Polyethylenfolie (PP)		kg	0
Polypropylen (PP)		kg	0
Holz		kg	0
DGP= DER GRÜNE PUNKT	(J=Ja / N=Nein)		N
DOKUMENTATION UND SERVICE			
Zulassungen (VDE / TÜV / IMQ / NF / ÖVE / DEMKO usw.)			Intertek
Zertifizierungen (CE / ISO 9001/2 / LGA)			
Bedienungsanleitung – Sprachen (D / E / F / GB / I / NL / P)		Sprachen	D
Max. Ausfallquote (in den ersten 12 Monaten)		%	-
Max. Ausfallquote (in den ersten 24 Monaten)		%	-
Garantiekarte			-
Energieverbrauchsaufkleber			N
Blatt mit RoHS-/WEEE-Richtlinie			N
MARKETINGINFORMATIONEN			
Alleinstellungsmerkmal			

In BLAU: Daten von Importeur/Kunde!