



Ilian Unterbaukühlzschrank

131100811300-11

E

- *** Gefrierfach
- 82 L Nutzinhalt
- 82 cm Nischenmaß
- Wechselbarer Türanschlag
- Automatisches Abtauverfahren im Kühlteil
- 2 verstellbare Füße



TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltstühlgerätemodells	6 – Kühlzschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	146 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlzächer	68 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierzächer	14 L
Sterne Kennzeichnung	***
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierzteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	11 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	–
Klimaklasse	ST
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 38 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	39 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja / unterbaufähig

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	1 Watt
Verstellbare Füße	Ja
Schleppscharniere	Nein
Kabellänge	180 cm
Glasablagen	2
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3
Ablage im Gefrierteil	1

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelpreparat	1

BESONDERHEITEN

Dekorrahmen	Ja
-------------	----

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	81,5 x 49,5 x 55 cm / 23,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82,5 x 50,5 x 57 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	85 x 53 x 58,2 cm / 26,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131100811300-11	UKS110-11	Weiß	4262421973714	1787360



Bodo Auflagenspüle mit Cerankochfeld

PANTRYAUFLAGECS

- integriertes Schott Cerankochfeld
- Steckerfertig
- Wechselseitig aufbaubar
- Breite: 100 cm
- Made in Europe



AUSSTATTUNG KOCHFELD

Ausführung	Cerankochfeld
Leistungsstufen	3
Steuerung	Knebel
Anzahl der Kochzonen	2
Zweikreiszone / Bräterzone	Nein / Nein
Kontrolllampe	Nein

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220–240V / 50Hz
Anschlusswert Kochfeld	max. 3000 W
Technische Daten der Kochzonen	1 x Ø 180 mm / 1500 W 1 x Ø 145 mm / 1500 W
Anschlusskabel	mit Schutzkontakt -Stecker
Kabellänge	180 cm

AUSSTATTUNG AUFLAGENSPÜLE

- Edelstahlspüle mit 1 Becken und Abtropffläche
- Für freistehende Unterschränke mit Breite 100 cm
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Ø 90 mm Korbventil
- inkl. Anschluss für Geschirrspüler
- inkl. Siphon
- Wechselseitig rechts/links einbaubar
- Beckentiefe ca. 135 mm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	5 x 100 x 64 cm / 7,9 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	12 x 64 x 104 cm / 9,8 kg

ARTIKELNUMMER	EAN
PANTRYAUFLAGECS	4260515332980