

## **Montage- und Sicherheitshinweise für Solarleuchte Ola**

Ola 15: A79 11197 TW / Ola 20: A79 11198 TW

Ola 25: A79 11199 TW / Ola 30: A79 11200 TW

Bitte stets gut aufbewahren !

[www.lampenhit.de](http://www.lampenhit.de)


### **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Beachten Sie immer die speziellen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für diese Leuchte, im Besonderen für den Akku. Sie erhöhen damit die Lebensdauer der Leuchte und schonen die Umwelt.
- Säubern Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem weichen, faserfreien, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Die Leuchte sollte stets von Schmutz und Staub befreit sein, damit die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt.
- Bei wenig Sonneneinstrahlung, speziell in den Wintermonaten, kommt es zur Beeinträchtigung der Leuchtdauer, da der Akku ungenügend aufgeladen wird. Um eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können, entfernen Sie den Akku über die Wintermonate und bewahren Sie diesen und die Leuchte trocken und warm auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteile fern. (Erstickengefahr!)

### **Spezielle Sicherheitshinweise zum Gebrauch der Leuchte**


01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. Standort sonnige Lage, Sonneneinstrahlung > 8 h/Tag.
03. Es ist keine Zuleitung erforderlich.
04. Bei Frost den Akku herausnehmen, trocken und warm aufbewahren.
05. Technische Daten des Akkus. Falls die Leuchte defekt oder längere Zeit nicht in Betrieb ist, den Akku herausnehmen (Auslaufgefahr). Akkus stets nur durch gleichwertige, wieder aufladbare Akkus ersetzen. (Nicht aufladbare Batterien können nicht benutzt werden.)
06. Der Standort soll erhöht und sicher sein.
07. Die Solarleuchte nicht bei zusätzlichen Lichtquellen aufstellen. (Sensorirritation)
08. Auf die richtige Polarität achten.
09. Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden.
10. Der Akku darf nicht beschädigt werden.
11. Den Akku nicht erhitzen.
12. Entsorgen Sie alte Akkus bitte umweltgerecht und geben Sie diese, wie der Gesetzgeber vorschreibt, bei einer dafür vorgesehenen Schadstoffsammelstelle ab.
13. Zu stark verdichteter Boden evtl. mit einem Spaten auflockern.
14. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.




### Installation


- Die Leuchte auspacken und auf eine weiche Unterlage legen (Folien entfernen).
- Die Kugel vorsichtig von der Sockelhalterung herausdrehen (A) und abnehmen.
- Den Schalter beim Solarmodul (B) auf „ON“ stellen; das Leuchtmittel schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein, wenn der Akku aufgeladen ist.
- Die Verbindungsrohre mit Zwischenstück und Erdspeiß zusammenstecken und vor Fertigmontage unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise aufstellen. Dann die Kugel wieder aufsetzen und durch Drehung nach links schließen. (C)

(A) ÖFFNEN



(B)





### **Akkuwechsel (siehe Zeichnung D)**

Erdspieß vorsichtig aus Sockelhalterung herausziehen und die Kugel von der Sockelhalterung herausdrehen (A).


- Den Schalter auf „OFF“ stellen, dann die Montageschrauben (Einsteckbereich Erdspieß) herausdrehen und das Solarmodul aus der Halterung (D/1.) lösen. Danach die Montageschrauben an der Unterseite des Solarmoduls herausdrehen und die Abdeckung (D/2.) unter Beachtung der Verkabelung vorsichtig anheben. Den Akku aus der Unterseite der Abdeckung (D/3.) entnehmen.
- Beim Wechsel des Akkus sind die Sicherheitshinweise zu beachten.
- In umgekehrter Reihenfolge vorsichtig wieder montieren/verschrauben; vor aufsetzen der Kugel den Schalter wieder auf „ON“ stellen.

### **Technische Daten**

Akku: 1 x Akku 1,2V Ni-MH 700 mAh Typ AAA wiederaufladbar  
 Leuchtmittel: Ola 15 – 2x LED weiß / Ola 20, Ola 25, Ola 30  
 4x LED weiß; fest verbaut  
 IP 44 - Diese Leuchte ist spritzwassergeschützt

**!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!**  
 Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.

Entsorgung dieses Artikels:



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany  
[www.lampenhit.de](http://www.lampenhit.de)