



*So bleibt der Schmutz vor der Tür*


## **ACO Schuhabstreifersysteme**

**Vario für den Außenbereich**

**Indoor für den Innenbereich**



## ACO Schuhabstreifersysteme



▲  
Schuhabstreifermatte  
Vario Rips mit individuellem Schriftzug

### 2 So bleibt der Schmutz vor der Tür

Der erste Eindruck ist entscheidend – gerade im Eingangsbereich eines Hauses, denn er wirkt wie eine Visitenkarte. Zu einem gepflegten und gut gestalteten Entree gehört deshalb ein effektives Schuhabstreifersystem. Hier bietet Ihnen ACO professionelle Lösungen, die hohe Variabilität, Funktionalität und optischen Anspruch miteinander verbinden.

Empfehlenswert ist die Kombination je eines Schuhabstreifers im Außen- und im Innenbereich. Feuchtigkeit und groben Schmutz nimmt der ACO Schuhabstreifer Vario draußen auf. Staub und Feinschmutz entfernt der ACO Schuhabstreifer Indoor. So bleibt Ihr Eingang sauber und Ihre hochwertigen Bodenbeläge werden geschont.

Die Schuhabstreiferplatten liegen rutschsicher im Rahmen und werden beim Verlegen ebenerdig in den Boden eingelassen. Dadurch ist eine schwellenlose Gestaltung des Eingangsbereichs problemlos möglich.

Das ACO Schuhabstreifersystem ist in Standardmaßen lieferbar, die unterschiedlichsten Einbausituationen gerecht werden. Die Montage ist einfach und auch für Selbstbauer geeignet, da die Schuhabstreifer aus Fertigelementen bestehen.



▲  
Schuhabstreifer  
matten  
Vario Rips mit  
Cassettenbürste  
und Indoor Rips  
grau



Aa

◀ Originalgröße

a b c d e f g h i j k l m n o

p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z


# ACO Schuhabstreiferplatten Vario mit persönlichem Namenszug

für den Innen- und überdachten Außenbereich



## Schuhabstreiferplatte Vario Rips mit individuellem Schriftzug

Edelstahlprofil für die individuelle  
Beschriftung der Eingangsmatte,  
Farbe anthrazit



5

## Ihr persönlicher Schuhabstreifer

Mit den neuen Vario Schuhabstreifern mit persönlichem Namenszug lassen sich besondere Akzente setzen. Exklusives Design und hohe Funktionalität werden hier miteinander verbunden. Die Matte mit Rauhaarrissstreifen entfernt Feinschmutz effektiv und ist dabei besonders strapazierfähig. Das hochwertige Edelstahlprofil nimmt jeden individuellen Schriftzug auf und macht die Eingangsmatte zum Unikat. Die persönliche Schuhabstreiferplatte ist in allen drei Standardabmessungen in der Ausführung Rips anthrazit erhältlich.

### Nennmaß

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	10705
75,0	50,0	10706
100,0	50,0	10707
<b>Höhe:</b> 2,0 cm		

Die maximale Buchstabenanzahl pro Matte variiert je nach Mat-  
tengröße und Auswahl der indivi-  
duellen Beschriftung.


## ACO Schuhabstreifermatten Vario

**für den Innen- und überdachten Außenbereich**


### Schuhabstreifermatte Vario Rips mit Cassettenbürste

Rauhaarripsstreifen im Wechsel mit Cassettenbürstenleisten, Farbe hellgrau

**Nennmaß**



Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	10702
75,0	50,0	10703
100,0	50,0	10704
<b>Höhe: 2,0 cm</b>		




6

### Schuhabstreifermatte Vario Rips mit Bürstenleisten

Rauhaarripsstreifen im Wechsel mit Bürstenleisten, Farbe anthrazit

**Nennmaß**





Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	37160
75,0	50,0	37161
100,0	50,0	37162
<b>Höhe: 2,0 cm</b>		



### Schuhabstreifermatte Vario Rips

Rauhaarrisstreifen, Farbe anthrazit





#### Nennmaß

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	01210
75,0	50,0	01211
100,0	50,0	01212
Höhe: 2,0 cm		

### Schuhabstreifermatte Vario Rips

Rauhaarrisstreifen, Farbe hellgrau



#### Nennmaß


Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	02180
75,0	50,0	02181
100,0	50,0	02182
Höhe: 2,0 cm		

## ACO Schuhabstreifermatten Vario

**für den Innen- und Außenbereich**


### Schuhabstreifermatte Vario Gummi

gerillte Gummistreifen, Farbe schwarz,  
auch für den nicht überdachten Außenbereich geeignet



**Nennmaß**

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	01213
75,0	50,0	01214
100,0	50,0	01215
<b>Höhe: 2,0 cm</b>		



8


Sonderanfertigung möglich, siehe S. 14-15

## ACO Abtrittroste Vario

**für den Außenbereich**


### Einliegender Maschenrost mit V-Stab

Stahl verzinkt, Maschenweite ca. 9/31 mm



**Nennmaß**


Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	01207
75,0	50,0	01208
100,0	50,0	01209
<b>Höhe: 2,0 cm</b>		



## Streckmetallrost

Stahl verzinkt, Tragstab in Querrichtung

**Nennmaß**




Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	82406
75,0	50,0	82407
<b>Höhe:</b> 2,0 cm		

## Maschenrost 30/30, 30/10

Stahl verzinkt, Tragstab in Querrichtung

**Nennmaß**

**Maschenweite 30/30**



30/30

30/10

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	82403
75,0	50,0	82404
<b>Höhe:</b> 2,0 cm		

**Nennmaß**


**Maschenweite 30/10**

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	82409
75,0	50,0	82410
<b>Höhe:</b> 2,0 cm		

## ACO Gitterroste für den Außenbereich



30/30



30/10

Feuerverzinkte Gitterroste mit Zarge, Bauhöhe 2,3 cm, Masche 30/10 und 30/30 mm (Sonderanfertigungen auf Anfrage), komplett mit Zarge mit Ankerpratzen zum Einbetonieren, Die Maßangaben sind Außenmaß der Zarge. Die Roste sind jeweils ca. 1cm kleiner begehbar

### Masche 30/30

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	03490
80,0	40,0	03491
80,0	50,0	03492
100,0	40,0	03493
100,0	50,0	03494
100,0	25,5*	03495
<b>Höhe:</b> 2,3 cm *3,3 cm		

### Masche 30/10

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	03496
70,0	40,0	03497
80,0	40,0	03498
80,0	50,0	03499
100,0	40,0	82020
100,0	50,0	82021
100,0	25,5*	82022
<b>Höhe:</b> 2,3 cm *3,3 cm		


## ACO Bodenwannen Vario für den Außenbereich



**Bodenwanne Vario mit Stahlzarge**  
für alle Vario Einleger,  
aus Polymerbeton, Mittelstegsystem  
und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstüt-  
zen, integrierte verzinkte Stahlzarge,  
Bauhöhe 8,0 cm

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	00398
75,0	50,0	00399
100,0	50,0	00400

**Zubehör:** Rohrstützen/Art.-Nr.:01554




**Bodenwanne Vario Light**  
für alle Vario Einleger,  
Farbe betongrau aus Kunststoff (PP),  
Mittelstegsystem und Ablauföffnung  
DN 100 für Rohrstützen,  
Bauhöhe 7,5 cm

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	82400

**Zubehör:** Rohrstützen/Art.-Nr.:01554

10


## ACO Winkelrahmen Vario für den Innen- und überdachten Außenbereich



**Winkelrahmen Vario**  
für alle Vario Einleger,  
steckbares Aluminiumprofil,  
inkl. Montagewinkel, Bauhöhe 2,65 cm

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	01995
75,0	50,0	01996
100,0	50,0	01997

## ACO Standard Schuhabstreifer für den Außenbereich




**Standard Schuhabstreifer  
komplett mit Streckmetallrost**  
Bodenwanne mit umlaufender Poly-  
merbetonkante, mit begehbarem, ein-  
liegendem Streckmetallrost, Stahl  
verzinkt, Bauhöhe 8,0 cm

Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	00350

**Zubehör:** Rohrstützen/Art.-Nr.:01554



▲  
Schuhabstreifermatten  
Vario Rips anthrazit und  
Indoor Rips anthrazit



▲  
Schuhabstreifermatte  
Indoor Rips grau

12

### In den Bodenbelag eingelassen

Schuhabstreifer, die nicht ständig im Entree hin und her rutschen, ersparen Ärger und erleichtern das Reinigen der Schuhsohlen auf elegante Weise. ACO bietet Ihnen ein fest eingebautes Schuhabstreifersystem für den Innenbereich, das eine extrem flache Aufbauhöhe von nur 12 mm aufweist. Damit liegt es auf einem Niveau mit vielen Bodenbelägen, so dass der Estrich nicht extra ausgespart werden muss. Der ACO Schuhabstreifer Indoor ist plan in das Fugenbild einpassbar.




▲  
Schuhabstreifermatte  
Indoor Rips anthrazit

# ACO Schuhabstreifersystem Indoor

## Komplettsystem für den Innenbereich

### Schuhabstreifermatte Indoor mit Winkelrahmen aus Aluminium


Rauhaarrisstreifen, zum Einfliesen, Farbe anthrazit



Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	37250
75,0	50,0	37255
Höhe: 12 mm		

### Schuhabstreifermatte Indoor mit Winkelrahmen aus Aluminium


Rauhaarrisstreifen, zum Einfliesen, Farbe grau




Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	37251
75,0	50,0	37256
Höhe: 12 mm		

### Schuhabstreifermatte Indoor mit Winkelrahmen aus Aluminium


gerillte Gummistreifen, zum Einfliesen, Farbe schwarz




Länge/cm	Breite/cm	Art.-Nr.
60,0	40,0	37252
Höhe: 12 mm		



Rips anthrazit



Rips grau



Gummi


## ACO Schuhabstreifermatten – Sonderanfertigungen





Gummi schwarz



Rips anthrazit



Rips hellgrau



### Ausführungen in 10 mm und 22 mm Bauhöhe

Gummi schwarz

Rips anthrazit

Rips hellgrau

Auf Wunsch mit passendem Winkelrahmen

### Bestellmaße in mm

	Stabbreite		Gehtiefe
Mindestmaß	600	x	400
Maximalmaß	3.000	x	3.000

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

### Anwendungsbeispiele



Gummi schwarz



Rips anthrazit



Rips hellgrau

16



ACO Schuhabstreifersystem mit zweigeteiltem Gitterrost

# ACO Gitterroste – Sonderanfertigungen

Für individuelle Gestaltungs- und Anwendungsbereiche bietet ACO die Gitterroste auch in Sondergrößen und -ausführungen an. So kann mit den Gitterrosten z. B. ein selbst gemauerter Lichtschacht passgenau abgedeckt werden. Durch die Vielfalt der Variationen ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt.

## Varianten


- MW 30/30 – MW 30/10
- Mit Zarge\* – ohne Zarge
- Stahl verzinkt – Edelstahl (V2A/V4A)
- begehbar – Pkw-befahrbar – Lkw-befahrbar
- als Treppenstufe mit und ohne Antrittskante
- Verschiedene Formen möglich (trapezförmig, rund, abgerundet, ...)
- für 4-seitige Auflagefläche
- für 3-seitige Auflagefläche, wahlweise mit verstärkter Rückseite

\*Zarge ohne Ankerpratzen, auf Anfrage mit Senkbohrungen erhältlich.


## Mögliche Maße

von min. 200 mm x 200 mm bis max. 1500 mm x 1000 mm


Mehrteilige Anfertigungen sind möglich.




Abtrittroste, Pkw-befahrbar



Vollroste, Lkw-befahrbar



Sonderform, abgerundet



Treppenstufe mit Antrittskante

**Preise und Lieferzeit auf Anfrage**

## Einfacher Einbau, perfekte Lösungen

### Bodenwannensystem für den Außenbereich

Das ACO Schuhabstreifersystem Vario für den Außenbereich nimmt selbst größten Schmutz und Feuchtigkeit auf. Der Einbau ist denkbar einfach, weil ausschließlich Fertigelemente verwendet werden – interessant vor allem für den Selbstbau.



Den Untergrund so vorbereiten, dass der obere Rand des ACO Schuhabstreifers Vario mit dem angrenzenden Oberflächenbelag abschließen wird (wichtig für nachfolgende Arbeiten!).



Die Bodenwanne des Schuhabstreifers auf den Untergrund setzen und ausrichten.



Die Schuhabstreifermatte oder den Abdeckrost einlegen und auf festen Sitz prüfen.



Anschließend den angrenzenden Oberflächenbelag anarbeiten.

Bei Anschluss an die Kanalisation ein PVC-Rohr (DN 100) verwenden. Durch den Entwässerungsanschluss wird das Eindringen von Wasser in Ihr Haus erschwert.

### **Winkelrahmensystem für den Innenbereich**

Das ACO Schuhabstreifersystem Indoor gibt Schmutz im Flur keine Chance. Ihr Vorteil: weniger Arbeit, dazu ein sicherer Schutz Ihrer Bodenbeläge. Die Montage ist problemlos und erfolgt direkt in den feuchten Fliesenkleber.



Den Winkelrahmen auf den vorbereiteten Fliesenkleber setzen, ausrichten und andrücken.



Um eine plane Auflage für die Matte herzustellen, Fliesenkleber bündig an die Rahmenunterkante anarbeiten.



Anschließend den Bodenbelag anarbeiten. Berücksichtigen Sie eine schmale Dehnungsfuge.



Legen Sie zum Abschluss die Indoor Schuhabstreifermatte nach der Trocknungsphase in den Winkelrahmen ein.

## Das ACO Produktsortiment

### Infrastruktur für Haus und Garten

- ACO Self® Entwässerung
- ACO Self® Linienversickerung
- ACO Schuhabstreifer
- ACO Master Dränage
- ACO Lichtschächte
- ACO Nebenraumfenster
- ACO Rasenwaben,  
ACO Self® Kiesstabilisierung
- RUG Self Duschrinnen und Abläufe



Weitere Informationen zu  
ACO Schuhabstreifern

[www.aco.com](http://www.aco.com)

