

Produktdetails

PS1/12

PS1/12 Phasenschiene



Allgemeine Informationen

Typ	PS1/12
Bestellnummer	2CDL210001R1012
EAN	4016779463300
Beschreibung	PS1/12 Phasenschiene
Langbeschreibung	ABB Phasenschiene ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI) und weiteren Installationsgeräten. Die Phasenschiene PS1/12 kommt mit einer Phase mit 10 mm ² . Die Phasenschiene kann für eine Querverdrahtung von insgesamt 12TE genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Phasenschiene nicht zum Ablängen geeignet ist.

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-1
Geeignet für	S200 F200 DDA200
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC/DC (Maximum) 690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	25 kA
Bemessungsdauerstrom (I)	63 A

u)

Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz DC
Neigung	44698.0
Anzahl Pole	12
Anzahl Phasen	1
Anzahl montierbare Geräte	12
Überspannungskategorie	III
Zubehörtyp	Phasenschiene
Anschlussart Geräte	Pin
Gehäusematerial	Lichtgrau, RAL 7035
Einbaulage	beliebig
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Bemessungsquerschnitt	10 mm²

Umwelt

Verschmutzungsgrad	2
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	DIN EN 60068

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite des Produkts	20 mm
Höhe des Produkts	17 mm
Tiefe des Produkts	211 mm
Nettogewicht	0.052 kg

Verpackungsinformationen

Menge	30 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	130 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	105 mm
Länge Verpackungseinheit 1	225 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.61 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779463300

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010
E-Nummer (Finnland)	3259491
E-Nummer (Schweden)	2102711
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK446006D0403
Umweltinformationen	DIN EN 60068
Betriebs- und Montageanleitung	2CSC400002D0208
RoHS Information	2CDK440009K0203

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
Betriebs- und Montageanleitung	2CSC400002D0208

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 8	EC000215 - Phasenschiene
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDL200001R0012	BSK Berührungsschutzkappe	BSK	5	Stück
2CDL200003R5001	SZ-ESK3 Einspeiseklemme	SZ-ESK3	10	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten Zubehör → Phasenschiene (IEC)

