

Abbildung kann vom Original abweichen



Doppelkochplatte EB-DKF-2

Beschreibung

Der Klassiker unter der Doppelkochplatten

Knebel Bedienung

6 Heizstufen

Restwärmeanzeige

Signallampen

1,40 Meter Kabellänge

Technische Daten

Geräteart	Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Material Kochfeld	Edelstahl
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	14,50 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1000 Watt
Leistung großes Kochfeld	2000 Watt
Maximale Leistung	3000 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz

Ausstattung

Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	je Platte 6
Kabellänge	140 cm
Schukostecker	ja
Blitzkochplatte	2

Ausstattung	
Signallampen	ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	27,10 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,30 cm
Einbautiefe Kochfeld	3,00 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	4,00 x 29,00 x 51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	12,50 x 34,00 x 55,50 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,50 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	5,50 Kg
Containermenge 40HQ	2660 Stück
Artikelnummer	23045
EAN Nummer	4030608230451



Mikrowellengeräte Öfen

Modellnr. des HERSTELLERS		MM720COR	
Produktfamilie		Mikrowelle	
Installationsmodus: FS (Freistehend) - BI (Integriert) - UB (Unterbau)		FS - UB	
Netto-Gesamtvolumen (Fassungsvermögen)		Liter	20
Abbildung			
Modellnummer (Kunde)		MMWU720.0SI	
EAN Code		7629999109841	
Marke		Neutral	
Bestimmungsland		-	
DESIGN			
Gehäusefarbe		silber lackiert	
Bedienfeldfarbe		silber	
Fenster, Ausführung		Glas	
Ofentür (Typ/Farbe)		silber	
Ofentür: Anschlag (horizontal, vertikal)		horizontal	
Garraum (Typ/Farbe)		weiß lackierter Stahl	
Griff: Typ (integrierter Griff, Außengriff, etc.)		Außengriff	
Griff: Farbe / Material		silber	
Bedienelemente (mech./analog/digital/Full-Touch)		mech.	
Display		N	
Tasten: Farbe / Anzahl		Anz.	silber/2
Marke/Logo Farbe:		-	
Marke/Logo Position:		-	
Modellnummer Position:		-	
MERKMALE & AUSSTATTUNG			
Zusätzliche Garmethoden: Grill (J=Ja / N=Nein)		N	
Crisp-Funktion (J=Ja / N=Nein)		N	
Dampf (J=Ja / N=Nein)		N	
Umluft (J=Ja / N=Nein)		N	
Aufwärmen (J=Ja / N=Nein)		J	
Mehr/weniger Kontrolle (J=Ja / N=Nein)		J	
Variable Leistungsstufen		Anz.	5
Auftauen (J=Ja / N=Nein)		J	
Uhr (J=Ja / N=Nein)		J (Timer 35 Minuten)	
Automatikprogramme (Garmenü)		Anz.	N
Drehteller (J=Ja / N=Nein)		J	
Durchmesser Drehteller		mm	255
Inverter Technologie (J=Ja / N=Nein)		N	
Mikrowellenleistung		W	700
Grillleistung		W	N
Umluftleistung		W	-
Umluft + Grillleistung		W	-
Kombinationsleistung		W	-
Dampfleistung		W	-
Sensor (J=Ja / N=Nein)		N	
Innenbeleuchtung (J=Ja / N=Nein)		J	
ZUBEHÖR			
Crisp Teller (J=Ja / N=Nein)		N	
Wasserbehälter für Dampffunktion (J=Ja / N=Nein)		N	
Sonstiges Zubehör (angeben)		Drehteller	
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS			
Spannung/Frequenz		V/Hz	230V/50Hz
Nennleistung		Watt	700W
Netzkabel / Länge		mm	1000
Netzkabel (mit/ohne) Stecker		With	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
Abmessung (Gerät): Höhe		mm	259
Breite		mm	440
Tiefe		mm	349

Abmessung (Nischen):	Höhe	mm	-
	Breite	mm	-
	Tiefe	mm	-
Nettogewicht		kg	10,5
Bruttogewicht (einschl. Verpackung)		kg	11,5
Abmessung (verpackt):	Höhe	mm	291
	Breite	mm	488
	Tiefe	mm	380
Europalette (1200 x 800 mm)		Einheiten	-
Lademenge (20 / 40 GP / 40 HC)		Einheiten	581 / 1187 / 1336
WIEDERVERWERTBARE MATERIALIEN			
Verpackungsmaterialien / Recyclingsymbole (RS)	RS	Cardboard	
Karton	kg	1	
Polystyrol (EPS)	kg	0,142	
Polyethylenfolie (PP)	kg	0	
Polypropylen (PP)	kg	0	
Holz	kg	0	
DGP= DER GRÜNE PUNKT (J=Ja / N=Nein)		N	
DOKUMENTATION UND SERVICE			
Zulassungen (VDE / TÜV / IMQ / NF / ÖVE / DEMKO usw.)		Intertek	
Zertifizierungen (CE / ISO 9001/2 / LGA)		CE	
Bedienungsanleitung – Sprachen (D / E / F / GB / I / NL / P)	Sprachen	D	
Max. Ausfallquote (in den ersten 12 Monaten)	%	-	
Max. Ausfallquote (in den ersten 24 Monaten)	%	-	
Garantiekarte		-	
Energieverbrauchsaufkleber		N	
Blatt mit RoHS-/WEEE-Richtlinie		N	
MARKETINGINFORMATIONEN			
Alleinstellungsmerkmal			

In BLAU: Daten von Importeur/Kunde!