

# PRODUKTDATENBLATT

## DECOR SQUARE PLATE 350X350mm 4XG9 IP44

Decor Square | Badezimmerleuchten mit G9 Fassung aus Metall und Glas



---

### Anwendungsgebiete

- Badezimmer
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Küchen
- Büros

---

### Produktvorteile

- Elegantes Design
- Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden
- Hochwertiger Leuchtenkopf aus Glas

---

### Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit G9-Sockel
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse
- Dekorative Leuchte

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II

### Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-

### Maße & Gewicht

Länge	350.00 mm
Breite	350.00 mm
Höhe	155.00 mm
Produktgewicht	3000,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	G9

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Ballwurfsicher

Nein

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

### DOWNLOADS



User instruction

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075756960	Faltschachtel 1	212 mm x 372 mm x 373 mm	3285.00 g	29.42 dm <sup>3</sup>
4058075756977	Versandschachtel 2	395 mm x 395 mm x 450 mm	7450.00 g	70.21 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.