



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DURCHDACH - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®



Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY


Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de


IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc



Benötigte Werkzeuge

1x Bleistift
 1x Schraubendreher
 1x Bohrmaschine oder Akkuschrauber
 1x Metermaß
 1x Schere
 1x Wasserwaage
 1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden)
 1x Silikonpistole
 1x Gummihammer



Inhaltsverzeichnis

2x Türelemente
 1x Wandprofil für Tür
 2x Griffe
 2x Bodendichtung
 1x Set Magnetdichtung
 1x Schwallschutz
 2x Endkappen für Schwallschutz
 12x Dichtung für Beton
 10x 3x30 Schrauben
 6x 4x16 Schrauben
 4x Endkappen mit Unterlegscheibe
 1x Bohrer 3.2mm
 1x Dichtung für Wandprofil

1x Wandprofil für Festelement
 1x Stabilisator
 1x Endkappe für Wandprofil für Festelement
 1x Festlement



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE

LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

1. Wenn Sie eine Duschwanne bereits haben können Sie diesen Schritt überspringen
2. Zeichnen Sie die Löcher für die Wandprofile an. Beachten Sie die 10mm Abstand für das Wandprofil (Tür). Position X ist individuell, siehe Tabelle.
3. Bohren Sie die Bohrlöcher, setzen Sie die mitgelieferten Dübel oder die für Ihre Wand geeigneten Dübel ein. Bevor Sie dies tun, spritzen Sie Silikon in die Bohrlöcher, damit verhindern Sie, dass Feuchtigkeit in die Löcher eintritt.
4. Bevor Sie die Wandprofile anbringen, spritzen Sie auch hier Silikon entlang der Rückseite des Profils, auch dies unterstützt die Dichtigkeit.



| Türbereich | Min. Abstand Position X | Max. Abstand Position X |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| | Wand zu Außenkante Profil | Wand zu Außenkante Profil |
| 75er Tür | 75,5cm | 78,5cm |
| 80er Tür | 80,5cm | 83,5cm |
| 85er Tür | 85,5cm | 88,5cm |
| 90er Tür | 90,5cm | 93,5cm |
| 95er Tür | 95,5cm | 98,5cm |
| 100er Tür | 100,5cm | 103,5cm |
| 105er Tür | 105,5cm | 108,5cm |
| 110er Tür | 110,5cm | 113,5cm |
| 115er Tür | 115,5cm | 118,5cm |
| 120er Tür | 120,5cm | 123,5cm |
| 125er Tür | 125,5cm | 128,5cm |
| 130er Tür | 130,5cm | 133,5cm |
| 135er Tür | 135,5cm | 138,5cm |
| 140er Tür | 140,5cm | 143,5cm |

Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBETEN DURCHGANG - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc


1. Setzen Sie das Festelement ein
2. Setzen Sie das erste Türelement ein



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBETEN DURCHGANG - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu


USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc

- Setzen Sie die zweite Scheibe ein.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DURCHDREHT - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®

Unsere AGB: <https://www.lifestyle-solutions.eu/de/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen


Geschäftsführer: Kenan Genc

Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBETEN DURCHGANG - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®

1. Setzen Sie die Magnetdichtung ein.
- 2-4. Richten Sie Türen zueinander aus, setzen die Dichtung zwischen Wandprofil und Glas Ein (im Duschbereich). Montieren Sie die Stabilisationsstange, wenn alles ausgerichtet ist, fixieren Sie die Türen mit den Profilen, dafür nutzen Sie die Chromkappen und Kunststoffunterlegscheibe.
5. Montieren Sie die Griffe
- 6-7. Kleben Sie die erste Endkappe für den Schallschutz (Alu), kleben sie dann den Schallschutz, zum Schluss kleben Sie die zweite Endkappe.
8. Bringen Sie unterhalb der Tür die Dichtungen an, diese müssen eventuell angepasst Werden.



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc


1. Versiegeln Sie alle Kontaktstellen von Glas und Aluprofil von innen und außen mit Silikon. Warten Sie 24 Std. nun können Sie die Dusche mit Freunde genießen.



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBEN DEUTSCHLAND - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY


Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc





24 hours



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIR ARBETEN DURCHDACHT - MEHR ALS NUR GLAS

LifeStyle ProAktiv®



LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30
Fax: +49 (0) 2331 923 40 51
Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383
HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00
BIC: DEUTDEDDB450
Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc



LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8, D-58099 Hagen

EN 14428

Duschabtrennung aus Einscheibensicherheitsglas

oder VSG Glas

EU-Richtlinie 93/68/EWG

Reinigbarkeit Bestanden

Bruch-eigenschaften Bestanden

Dauerhaltbarkeit Bestanden

Produktsicherheitshinweis für Duschabtrennungen

1. Sicherheitsinformationen:

Duschabtrennungen sind aus hochwertigem Sicherheitsglas gefertigt. Trotz dieser Robustheit sollten Sie regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen überprüfen.

Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen intakt sind, um Wasserschäden zu vermeiden.

2. Montagehinweise:

Bitte folgen Sie der beiliegenden Montageanleitung genau und verwenden Sie die empfohlenen Werkzeuge und Materialien.

Lassen Sie die Installation idealerweise von einem Fachmann durchführen, um eine korrekte und sichere Montage zu gewährleisten.

3. Nutzungshinweise:

Vermeiden Sie das Anlehnen oder Sitzen auf der Duschabtrennung, um Störungen oder Brüche zu verhindern.

Nutzen Sie rutschfeste Matten in der Dusche, um die Rutschgefahr zu minimieren.

4. Wartungshinweise:

Reinigen Sie die Abtrennung regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch, um Kratzer und Ablagerungen zu vermeiden.

Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

5. Gefahrenhinweise:

Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Instabilität sollte die Duschabtrennung sofort nicht mehr genutzt werden. Wenden Sie sich an einen Fachmann zur Begutachtung.

Achten Sie auf die Möglichkeit von Glasbruch und begeben Sie sich bei Bruch sofort in Sicherheit.

6. Entsorgungshinweise:

Glas und Metallteile sind gemäß den örtlichen Vorschriften für Bauabfälle zu entsorgen. Achten Sie darauf, scharfe Kanten abzusichern.

Bitte beachten Sie diese Hinweise, um die Sicherheit und Funktionalität Ihrer Duschabtrennung zu gewährleisten!



Unsere Marken

GLASZENTRUM HAGEN.DE
WIRKENDE ZUPFHÖHLE - HINTERBLÄSER GLAS

LifeStyle ProAktiv®

LifeStyle Solutions GmbH

Weidegang 8
58095 Hagen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 2331 923 40 30

Fax: +49 (0) 2331 923 40 51

Email: info@lifestyle-solutions.eu

USt-IdNr.: DE270793383

HRB: 8465

www.lifestyle-solutions.eu

www.glaszentrum-hagen.de

IBAN: DE18 4507 0024 0666 5731 00

BIC: DEUTDEDDB450

Bank: Deutsche Bank Hagen

Geschäftsführer: Kenan Genc