







Installation Instruction

LED Mirror



ENGLISH. DEUTSCH. FRANÇAIS. ESPAÑOL. ITALIANO. POLSKI.





ENGLISH **IMPORTANT!**

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

INSTALLATION IN BATHROOMS

The installation shall be carried out by an authorised electrical contractor. The luminaire must be permanently installed in the electric system and placed in the correct zone.

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

CAUTION!

The light source of this product is a non-replaceable light emitting diode (LED).

Please do not disassemble the product (if the LED is damaged and needs to be replaced, please replace the whole strip).

Cleaning

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

DEUTSCH **WICHTIG!**

Vor der Installation muss den Strom abgeschaltet werden.

In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden.

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte die örtlichen Behörden.

INSTALLATION

Die Installation sollte vom qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Die Leuchte muss fest im elektrischen System installiert und an der richtigen Stelle angebracht werden.

Verschiedene Materialien erfordern verschiedene Befestigungsbeschläge.

Bei Installation bitte immer Schrauben und Dübel verwenden, die zum Material passend sind

ACHTUNG!

Dieses Produkt enthält als Lichtquelle austauschbare Leuchtdioden(LED) und andere Zubehöre.

Bei Führung von Reparatur bitte gemäß der Anleitung den Spiegel zerlegen und das Zubehör ersetzen, um Schäden am Produkt oder am Personal zu vermeiden.

Das Produkt nicht ins Wasser tauchen

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine starken Reinigungsmittel verwenden.

FRANÇAIS **ATTENTION !**

Toujours couper l'alimentation électrique avant toute manipulation. Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, veuillez contacter les autorités locales compétentes en la matière.

INSTALLATION DANS UNE SALLE DE BAIN

L'installation doit être effectué par un électricien qualifié. Le luminaire doit être branché de manière permanente au système électrique et placé dans la zone adéquate.

Les ferrures à utiliser dépendent du type de matériau. Toujours utiliser des chevilles et vis à expansion adaptées au matériau.

MISE EN GARDE !

La source lumineuse de ce produit est une diode électroluminescente (LED) non remplaçable.

Ne démontez pas ce produit (si la lumière LED est endommagée et doit être remplacée, veuillez remplacer toute la bande lumineuse).

Entretien

Utiliser un chiffon humide, jamais d'agent nettoyant puissant.

ESPAÑOL **IMPORTANTE!**

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de empezar la instalación. En algunos países el trabajo de instalación sólo puede realizarlo un electricista profesional. Contacta con las autoridades locales para pedir información.

INSTALACIÓN EN BAÑOS

La instalación debe realizarla un electricista profesional. La lámpara debe instalarse conectada de modo permanente al sistema eléctrico y en la zona correcta.

Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Elige siempre tornillos y tacos especialmente adecuados para el material.

¡ATENCIÓN!

La fuente de luz de este producto es un diodo emisor de luz (LED) no sustituible.

No desmonte el producto (si el LED está dañado y debe sustituirse, sustituya toda la tira).

Limpieza

Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes fuertes.

ITALIANO **IMPORTANTE!**

Togliere sempre l'alimentazione al circuito prima di iniziare i lavori di installazione. In alcuni Paesi i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solo da un'impresa elettrica autorizzata. Rivolgersi all'autorità elettrica locale per ottenere consigli.



ITALIANO

INSTALLAZIONE NEI BAGNI

L'installazione deve essere eseguita da un'impresa elettrica autorizzata.

L'apparecchio deve essere installato in modo permanente nell'impianto elettrico e posizionato nella zona corretta.

Materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio.

Scegliere sempre viti e tasselli adatti al tipo di materiale.

AVVERTENZA!

La sorgente luminosa di questo prodotto è un diodo a emissione di luce (LED) non sostituibile.

Non smontare questo prodotto (se la luce LED è danneggiata e deve essere sostituita, sostituire l'intera striscia luminosa)

Pulizia

Utilizzare un panno umido, mai un detergente forte.

POLSKI

WAŻNE!

Zawsze wyłączaj prąd w obwodzie przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. W niektórych krajach czynności związane z instalacją urządzeń elektrycznych może wykonywać jedynie autoryzowany elektryk. W razie wątpliwości skontaktuj się z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za tę kwestię.

INSTALACJA W ŁAZIENKACH

Montaż w łazience powinien przeprowadzić uprawniony elektryk. Urządzenie świetlne musi zostać zainstalowane na stałe w systemie elektrycznym i znajdować się we właściwym miejscu.

Różne materiały wymagają różnych typów mocowań. Zawsze wybieraj wkręty i kołki odpowiednie do Twoich ścian.

UWAGA!

Źródłem światła dla tego produktu jest niewymienna dioda LED. Nie należy go odinstalowywać (jeśli wymagana jest wymiana z powodu uszkodzenia diody LED), należy wymienić cały pasek światła.

Czyszczenie

Użyj wilgotnej ściereczki, nie korzystaj z silnych detergentów.

 		
DEUTSCH	Die LED-Taste kurz drücken, um den Spiegel ein/auszuschalten; Die LED-Taste lang drücken, um die Helligkeit des Lichts einzustellen; Die LED-Taste doppel klicken, um die Lichtfarbe zu wechseln. Die Beschlagfrei-Taste kurz drücken, um die Anti-Beschlag Funktion ein/auszuschalten	Erfolgt innerhalb von 60 Minuten nach Einschalten kein Betrieb, wird der Spiegel automatisch ausgeschaltet. Memory-Funktion ist enthalten. Kann mit Wandschaltern angeschlossen werden
ENGLISH	Short press the on/off button to turn the light on and off; long press to adjust the brightness; double-click misting button to turn on and off demisting.	If there is no operation within 60 minutes after switching on the LED and demisting, the LED and demisting are automatically switched off. Memory function is included.
FRANÇAIS	Appuyez brièvement sur interrupteur pour allumer et éteindre la lumière; Appuyez longuement pour régler la luminosité; Double-cliquez pour basculer la température de couleur. Appuyez brièvement sur le bouton de désembuage pour allumer et éteindre le désembuage.	Après avoir allumé la LED et désembué, Éteignez automatiquement la LED et désembuez s'il n'y a pas d'opération dans les 60 minutes, et la LED a la fonction de mémoire de mise hors tension.
ITALIANO	Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per accendere/spegnere la luce. Premere a lungo per regolare la luminosità. Fare doppio clic per modificare la temperatura del colore. Premere brevemente il pulsante di disappannamento per attivare o disattivare la funzione di disappannamento.	Se non viene eseguita alcuna operazione per 60 minuti, il LED e la funzione di funzione di disappannamento si spegneranno automaticamente. Ha una funzione di memoria e tornerà alle ultime impostazioni la prossima volta che lo accendi.
ESPAÑOL	Tocar el botón on/off brevemente: Encender y Apagar LED. Tocar dos veces enseguida el botón on/off brevemente: Cambiar la temperatura de color. Pulsar el botón on/off más de 2-3 segundos: Ajustar el brillo de luz. Tocar el botón antivaho brevemente. Encender y Apagar la función antivaho.	Si no hay operación dentro de los 60 minutos después de encender LED y Antivaho, el LED y Antivaho se apagan automáticamente. Fije. existe la función de memoria para LED.
POLSKI	Krótko naciśnij przycisk, aby włączyć i wyłączyć światło. Długie naciśnięcie, aby dostosować jasność; Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć temperaturę kolorów Naciśnij przycisk odszyfrowywania, aby włączyć lub wyłączyć odwilżanie	Po włączeniu diody LED lub odparowaniu bez działania ciągu 60 minut dioda LED automatycznie wyłączy się i usunie z mgły, a dioda LED ma funkcję pamięci wyłączenia zasilania





DEUTSCH	Die Touch-Taste kurz drücken, um LED und Spiegelheizung ein/auszuschalten; Die Touch-Taste lang drücken, um die Helligkeit des Lichts einzustellen; Die Touch-Taste doppel drücken, um die Lichtfarbe zu wechseln	Erfolgt innerhalb von 60 Minuten nach Einschalten kein Betrieb, wird der Spiegel automatisch ausgeschaltet. Memory-Funktion ist enthalten. Kann mit Wandschalter ein/ausgeschaltet werden.
ENGLISH	Short press on/off button to turn on or off LED and demisting; Long press to adjust brightness; double-click to switch colour temperature.	If there is no operation within 60 minutes after switching on the LED and demisting, the LED and demisting are automatically switched off. Memory function is included.
FRANÇAIS	Appuyez brièvement sur interrupteur pour allumer et éteindre la LED et le désembuage: Appuyez longuement pour régler la luminosité: Double-cliquez pour basculer la température de couleur.	Après avoir allumé la LED et désembué, Éteignez automatiquement la LED et désembuez s'il n'y a pas d'opération dans les 60 minutes. et la LED et le désembuage ont la fonction de mémoire de mise hors tension.
ITALIANO	Tocchi brevemente il pulsante di accensione/spegnimento: accendiespegni led e funzione anti-tivaho. Due volte toccare brevemente il pulsante on/off. cambia la temperatura del colore. Premere il pulsante on/off per più di 2-3secondi: regolare la luminosità della luce.	Se il led e l'antilampo non funzionano entro 60 minuti dall'accensione, il led e l'antilampo si spegneranno automaticamente. Correzione: c'è la funzione di memoria per led.
ESPAÑOL	Tocar el botón on/off brevemente: Encender y Apagar LED y la función antivaho. Tocar dos veces en seguida el botón on/off brevemente: Cambiar la temperatura de color. Pulsar el botón on/off más de 2-3 segundos: Ajustar el brillo de luz.	Si no hay operación dentro de los 60 minutos después de encender LED y Antivaho. el LED y Antivaho se apagan automáticamente. Fije: existe la función de memoria para LED
POLSKI	Krótko nacisnąć przycisk, aby włączyć i wyłączyć diodę LED i odchylic; Długo nacisnąć, aby dostosować jasność; Kliknąć dwukrotnie, aby przełączyć temperaturę kolorów	W przypadku braku działania w ciągu 60 minut od włączenia diody LED włącznie z funkcjami pamięci




		
ENGLISH	  Click to turn ON/OFF the LED Hold: the light darker(100% to 5%) or brighter (5% to 100%)	Click: Mirror demister on/off Hold: Time setting mode Step1: Press and hold the button until the left numbers of the digital clock start flashing. Step2: You can now click the button to adjust the hour. Step3: Press and hold the button again until the left number of minutes start flashing. Step4: You can now click the button to adjust left number of minutes. Step5: Press and hold the button again until the right number of minutes start flashing. Step6: You can now click the button to adjust right number of minutes. Press and hold the button to save the settings
	  Double click: toggle light color. Hold: the light darker(100% to 5%) or brighter (5% to 100%)	
DEUTSCH	  Die LED-Taste kurz drücken, um den Spiegel ein/auszuschalten; Die LED-Taste lang drücken, um die Helligkeit des Lichts (5%-100%) einzustellen;	Diese Taste kurz drücken, um die Anti-Beschlag Funktion ein/auszuschalten Diese Taste lang drücken, um die Uhrzeit einzustellen. Schritt 1: Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Stundenzahl blinkt; Schritt 2: Drücken Sie dann kurz die Taste, um die Stundenzahl einzustellen; Schritt 3: Halten Sie die Taste erneut gedrückt, bis die erste Ziffer von Minutenzahl blinkt; Schritt 4: Drücken Sie kurz die Taste, um die erste Ziffer von Minutenzahl einzustellen Schritt 5: Halten Sie die Taste gedrückt, bis die zweite Ziffer von von Minutenzahl blinkt Schritt 6: Drücken Sie wieder kurz die Taste, um die zweite Ziffer von von Minutenzahl einzustellen. Drücken Sie zuletzt lang diese Taste, um die Uhrzeit-Einstellungen zu speichern.
	  Die LED-Taste doppel kicken, um die Lichtfarbe zu wechseln. Die LED-Taste lang drücken, um die Helligkeit des Lichts (5%-100%) einzustellen;	
FRANÇAIS	  Cliquer pour allumer/éteindre la lumière Longue pression: la lumière plus sombre (100% à 5%) ou plus clair (5% à 100%) font	Courte pression: Allumage/Extinction de l'antibuée Longue pression: Réglage de l'heure Étape 1 : Appuyez longuement sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les deux chiffres de l'heure se mettent à clignoter Étape 2 : Appuyez brièvement sur le bouton pour régler l'heure Étape 3 : Appuyez longuement à nouveau sur le bouton jusqu'à ce que le nombre de minutes sur la gauche commence à clignoter Étape 4 : Appuyez brièvement sur le bouton pour régler le nombre de minutes sur la gauche Étape 5 : Appuyez le bouton jusqu'à ce que le numéro des minutes commence à clignoter sur la droite Étape 6 : À ce moment-là, appuyez brièvement sur le bouton pour régler les minutes à droite En appuyant longuement sur le bouton la configuration sera conservé.
	  Double-cliquez : Changer la couleur de la lumière Longue pression: la lumière plus sombre (100% à 5%) ou plus clair (5% à 100%) font	








ESPAÑOL	 Haga clic para encender/apagar el LED larga presión: la más oscura de la luz (100% a 5%) o más brillante (5% a 100%) Hacer	prensa corta: Placa de calentamiento del espejo encendido / apagado pulsación larga: ajuste del tiempo Paso 1: Pulse el Botón de Configuración de Desempañador / Reloj hasta que la hora parpadeen Paso 2: Vuelva a presionar con un golpe levemente, se puede configurar la hora. Paso 3: Sigue presionar largamente hasta que los minutos de izquierdo papadeen Paso 4: Haga lo mismo como Paso 2, se puede cambiar los minutos de izquierdo Paso 5: A contiunación, presione largamente hasta que los minutos de derecho papadeen Paso 6: Haga lo mismo como Paso 2, se puede modificar los minutos de derechos Para guardar los cambios, toque el mismo botón un rato, se guarda automáticamente.
	 Doble clic: para cambiar el color de la luz larga presión: la más oscura de la luz (100% a 5%) o más brillante (5% a 100%) Hacer	
ITALIANO	 Fare clic: attivare/disattivare il LED Pressione lunga: la luce si attenua (dal 100% al 5%) o piuluminoso (dal 5% al 100%)	Fare clic: antiappannamento acceso/spento Pressione lunga: impostazione dell'ora Passo 1: Tieni premuto il pulsante fino ai numeri a sinistra dell'orologio digitale inizia a lampeggiare. Passo 2: Ora puoi fare clic sul pulsante per regolare lora. Passo 3: Tieni premuto di nuovo il pulsante fino a sinistra numero di minuti inizia a lampeggiare. Passo 4: Ora puoi regolare i minuti a sinistra semplicemente facendo clic. Passo 5: Tieni premuto di nuovo il pulsante fino a destra numero di minuti inizia a lampeggiare. Passo 6: Ora puoi regolare i minuti sulla destra semplicemente facendo clic. Tieni premuto il pulsante per salvare le impostazioni
	 Doppio clic: cambia il colore della luce Pressione lunga: la luce si attenua (dal 100% al 5%) o piuluminoso (dal 5% al 100%)	
POLSKI	 Kliknij, aby włączyć/wyłączyć diodę LED długie ciśnienie: światło ciemniejsze (100% do 5%) lub jaśniejszy (5% do 100%) Zrób	krótkie naciśnięcie: Lustrzana płyta grzejna włączająca/wyłączana długie naciśnięcie: ustawienie czasu Krok1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż do lewej liczby zegara cyfrowego zaczną migać. Krok2. Możesz teraz kliknąć przycisk, aby dostosować godzinę. Krok3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aż do lewej strony liczba minut zaczyna migać. Krok4. Możesz teraz kliknąć przycisk, aby dostosować lewy numer minut. Krok5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aż do prawej strony liczba minut zaczyna migać. Krok6. Możesz teraz kliknąć przycisk, aby dostosować prawą stronę liczba minut. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aż 5s zapiszesz ustawienia
	 Dwukrotne kliknięcie: przełączanie kolorów światła długie ciśnienie: światło ciemniejsze (100% do 5%) lub jaśniejszy (5% do 100%) Zrób	




ENGLISH	Backlight colour	Operating method
	On: White Off: Blue	Short press the on/off button to turn the light on and off; long press to adjust the brightness; double-click to switch colour temperature.
	On: White Off: Blue	Short press the switch and the fog removal will begin to work. When the anti-fog button is off, long press to turn off the indicator light.
	On: White Off: Blue	Short press the on/off button to turn the light on and off; long press to adjust the brightness; double-click to switch colour temperature.
DEUTSCH	Farbe	Betriebsmethode
	EIN:Weiß AUS:Blau	Die LED-Taste kurz drücken, um den Spiegel ein/auszuschalten; Die LED-Taste lang drücken, um die Helligkeit des Lichts einzustellen; Die LED-Taste doppel klicken, um die Lichtfarbe zu wechseln.
	EIN:Weiß AUS:Blau	Die Taste kurz drücken, um den Nebel zu beseitigen. Wenn die Antibeschlagfunktion ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste gedrückt, um die Kontrollleuchte der Taste auszuschalten.
	EIN:Weiß AUS:Blau	Die LED-Taste kurz drücken, um den Spiegel ein/auszuschalten; Die LED-Taste lang drücken, um die Helligkeit des Lichts einzustellen; Die LED-Taste doppel klicken, um die Lichtfarbe zu wechseln.



FRANÇAIS	Couleur de rétroéclairage	Mode de fonctionnement
	Activé : Blanc Désactivé: Bleu	Appuyez brièvement sur interrupteur pour allumer et éteindre la lumière; Appuyez longuement pour régler la luminosité: Double-cliquez pour basculer la température de couleur.
	Activé : Blanc Désactivé: Bleu	Appuyez brièvement sur l'interrupteur pour supprimer la fonction de brouillard. Lorsque la fonction de désembuage est désactivée, maintenez enfoncé l'interrupteur de désembuage pour désactiver l'indicateur clé.
	Activé : Blanc Désactivé: Bleu	Appuyez brièvement sur interrupteur pour allumer et éteindre la lumière; Appuyez longuement pour régler la luminosité: Double-cliquez pour basculer la température de couleur.
ESPAÑOL	Colores de Botón	Pasos
	Activado:Blanco Inactivado:Azul	Tocar el botón on/off brevemente:Encender y Apagar LED. Tocar dos veces enseguida el botón on/off brevemente: Cambiar la temperatura de color. Pulsar el botón on/off más de 2-3 segundos: Ajustar el brillo de luz.
	Activado:Blanco Inactivado:Azul	Pulsación corta para desempañar. Pulsación larga apaga el indicador de botón en estado de desempañado apagado.
	Activado:Blanco Inactivado:Azul	Tocar el botón on/off brevemente:Encender y Apagar LED. Tocar dos veces enseguida el botón on/off brevemente: Cambiar la temperatura de color. Pulsar el botón on/off más de 2-3 segundos: Ajustar el brillo de luz.



ITALIANO	Colori dei pulsanti	Passi
	Attivo: Bianco Non attivo: Blu	Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per accendere/spegnere la luce. Premere a lungo per regolare la luminosità. Fare doppio clic per modificare la temperatura del colore.
	Attivo: Bianco Non attivo: Blu	Premi brevemente per accendere o spegnere la funzione di disappannamento. In stato di disappannamento disattivato, premi a lungo per spegnere l'indicatore luminoso del tasto.
	Attivo: Bianco Non attivo: Blu	Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per accendere/spegnere la luce. Premere a lungo per regolare la luminosità. Fare doppio clic per modificare la temperatura del colore.
POLSKI	kolor	metoda działania
	otwiera się: biały zamknięcie: niebieski	Krótko naciśnij przełącznik, aby włączyć i wyłączyć światło, Długie naciśnięcie, aby dostosować jasność; Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć temperaturę kolorów
	otwiera się: biały zamknięcie: niebieski	Krótkie naciśnięcie włącza odmgławianie. Długie naciśnięcie wyłącza wskaźnik przycisku w stanie wyłączenia odmgławiania.
	otwiera się: biały zamknięcie: niebieski	Krótko naciśnij przełącznik, aby włączyć i wyłączyć światło, Długie naciśnięcie, aby dostosować jasność; Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć temperaturę kolorów