

Abbildung kann vom Original abweichen



# Schräghaube mit Randabsaugung

## 9039XW

### Beschreibung

Die eingesetzte LED- Beleuchtung sorgt für klare Sicht auf Ihr Kochfeld.

- Energieeffizienzklasse A
- Weißer Glasfront
- 3 Leistungsstufen
- Einbaubreite 60 cm
- Randabsaugtechnik

| Technische Daten                                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Material                                                                    | Glas weiß                     |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm                         |
| Wandmontage                                                                 | Ja                            |
| Drucktasten                                                                 | 5 Stück                       |
| Leistungsstufen                                                             | 3 Stufen                      |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja                            |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja                            |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 18,60 kWh/Jahr                |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                             |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 15,60                         |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 85,00 lux/Watt                |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                             |
| Fettabscheidegrad                                                           | 45,60                         |

| Technische Daten                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | F                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 188 m³/h                          |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 322 m³/h                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 51 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 61 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,00 Watt                         |
| Anschlusswert                                                | 47 Watt                           |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 2 x 1,00 Watt                     |
| Spannung                                                     | 220-240 Volt                      |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                             |
| Ausstattung                                                  |                                   |
| Fettfilter Menge                                             | 1 x AHO2                          |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | Ja                                |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis                           | 40,00 - 73,00 cm                  |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 108,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 1 x CO4                           |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                                |
| Umluftweiche                                                 | AT150-4 UNI - optional erhältlich |
| Logistik                                                     |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 38,00 - 108,00 x 59,60 x 31,30 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 45,00 x 66,00 x 36,60 cm          |
| Nettogewicht                                                 | 11,50 kg                          |
| Bruttogewicht                                                | 13,50 kg                          |
| Containermenge 40HQ                                          | 660 Stück                         |
| Artikelnummer                                                | 50370                             |
| EAN Nummer                                                   | 4030608503708                     |
| EPREL-Registrierungsnummer                                   | 52614                             |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbauherdset EHS3IX

### Beschreibung

Das EHS3IX besticht durch leichte Bedienbarkeit

Energieeffizienzklasse A  
Edelstahlblende  
3 Backofen Funktionen  
Gehäusekühlung  
Glaskeramikkochfeld



| Technische Daten                                                            |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbauherdset                               |
| Farbe der Front                                                             | Edelstahl / Schwarz                         |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                           |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                           |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                 |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 65 Liter                                    |
| Restwärmeanzeige                                                            | Ja                                          |
| Funktionen Backofen                                                         | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Material Kochfeld                                                           | Glaskeramik                                 |
| Anzahl Kochfelder                                                           | 4                                           |
| Durchmesser Kochfeld vorne links                                            | 16,50 cm                                    |
| Durchmesser Kochfeld hinten links                                           | 20,00 cm                                    |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts                                          | 16,50 cm                                    |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts                                           | 20,00 cm                                    |
| Leistung Kochfeld vorne links                                               | 1200 Watt                                   |
| Leistung Kochfeld hinten links                                              | 1800 Watt                                   |
| Leistung Kochfeld hinten rechts                                             | 1200 Watt                                   |
| Leistung Kochfeld vorne rechts                                              | 1800 Watt                                   |
| Leistung des Backofens                                                      | 2400 Watt                                   |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                              |
| Frequenz                                                                    | 50 / 60 Hz                                  |

| Ausstattung                           |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Backofentür                           | Schwarzes Glas                     |
| Backofentür Glasschichten             | 3                                  |
| Vollglasinnentüre                     | Ja                                 |
| Gehäusekühlung                        | Ja                                 |
| Restwärmeanzeige                      | Ja                                 |
| Griff und Knöpfe                      | Edelstahl / Kunststoff + Edelstahl |
| Innenbeleuchtung                      | 25W Backofenbeleuchtung            |
| Teleskopauszüge                       | Nein                               |
| Grillrost                             | Ja                                 |
| Fettpfanne                            | Ja                                 |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite | 56,00 cm                           |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe  | 49,00 cm                           |

| Logistik                               |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Geräteabmessungen Ofen Höhe            | 60,00 cm      |
| Geräteabmessungen Ofen Breite          | 59,50 cm      |
| Geräteabmessungen Ofen Tiefe           | 55,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Höhe       | 64,70 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Breite     | 62,50 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Tiefe      | 57,60 cm      |
| Nettogewicht Ofen                      | 26,00 kg      |
| Bruttogewicht Ofen                     | 30,00 kg      |
| Gerätemaß Kochfeld Höhe                | 5,20 cm       |
| Gerätemaß Kochfeld Breite              | 59,00 cm      |
| Gerätemaß Kochfeld Tiefe               | 52,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Höhe   | 11,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Breite | 68,30 cm      |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld Tiefe  | 63,50 cm      |
| Nettogewicht Kochfeld                  | 7,50 kg       |
| Bruttogewicht Kochfeld                 | 9,00 kg       |
| Containermenge 40HQ                    | 248 Stück     |
| Garantie                               | 2 Jahre       |
| Artikelnummer                          | 23483         |
| EAN Nummer                             | 4030608234831 |
| EPREL-Registrierungsnummer             | 2429172       |

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbaukühlschrank mit Gefrierfach

### KS120.4A++EB

#### Beschreibung

Sehr Stromsparend dank Energieeffizienzklasse E

118 Liter Nutzinhalt  
4 Sterne Gefrierfach  
Nischenhöhe 88 cm  
wechselbarer Türanschlag  
Schlepptürtechnik



| Technische Daten                                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart                                                                | Einbaukühlschrank mit Gefrierfach  |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                 | 7 - Kühl-Gefriergerät              |
| Klimaklasse                                                              | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | E                                  |
| jährlicher Energieverbrauch                                              | 142 kWh/Jahr                       |
| Nutzinhalt Gesamt                                                        | 118 Liter                          |
| Nutzinhalt Kühlen                                                        | 104 Liter                          |
| Nutzinhalt Gefrieren                                                     | 14 Liter                           |
| Sterne Kennzeichnung                                                     | 4 Sterne                           |
| Gefriervermögen in 24 Stunden                                            | 2,00 kg                            |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                             | 10,00 Stunden                      |
| Kältemittel                                                              | R600a                              |
| Kältemittelmenge                                                         | 26 Gramm                           |
| Geräuschemission                                                         | 39 dB(A) re 1 pW                   |
| Luftschallemissionsklasse                                                | C                                  |
| Spannung                                                                 | 220-240 Volt                       |
| Frequenz                                                                 | 50 Hz                              |
| Angabe zum Gerät                                                         | Einbau                             |

| Ausstattung              |    |
|--------------------------|----|
| regelbares Thermostat    | Ja |
| Kompressor               | 1  |
| wechselbarer Türanschlag | Ja |
| Schleppcharniere         | Ja |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Beleuchtung im Kühlraum  | LED         |
| Abtauverfahren Kühlen    | Automatisch |
| Abtauverfahren Gefrieren | Manuell     |
| Glasablagen Kühlraum     | 2           |
| Gefrierfachklappen       | 1           |
| Gemüseschublade          | 1           |
| Türablagen               | 3           |
| Eierablagen              | 1           |

| Logistik                      |               |
|-------------------------------|---------------|
| Geräteabmessungen Höhe        | 89,00 cm      |
| Geräteabmessungen Breite      | 54,00 cm      |
| Geräteabmessungen Tiefe       | 54,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Höhe   | 94,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Breite | 57,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Tiefe  | 56,00 cm      |
| Nettogewicht                  | 29,00 kg      |
| Bruttogewicht                 | 31,00 kg      |
| Containermenge 40HQ           | 218 Stück     |
| Garantie                      | 2 Jahre       |
| Artikelnummer                 | 20784         |
| EAN Nummer                    | 4030608207842 |
| EPREL-Registrierungsnummer    | 318909        |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.