



FLEX^{2.0}

34 l / 57 l

Entdecken Sie mit der neuen und verbesserten Flex 2.0 Series das Nonplusultra in Sachen Design und Flexibilität für Süßwasseraquarien. Stellen Sie sich eine anpassbare RGB + weiße LED-Beleuchtung für endlos viele Farbnancen und faszinierende Effekte vor. Und stellen Sie sich ein neu konfiguriertes, integriertes Filtersystem mit anpassbaren Wasserauslassoptionen vor. Die neueste Flex Generation lässt dies Wirklichkeit werden und hebt den Komfort mit mehreren neuen Abdeckungsverbesserungen sogar auf die nächste Stufe.



WO DESIGN AUF FLEXIBILITÄT TRIFFT



FLEXIBLE INTEGRIERTE FILTERUNG



FLÜSTERLEISE PUMPE



VERBESSERUNGEN AN DER ABDECKUNG



INDIVIDUELL EINSTELLBARER WASSERFLUSS



ANPASSBARE RGB + WEISSE LED-BELEUCHTUNG MIT FERNBEDIENUNG



INTEGRIERTER HEIZKANAL

FLEX 2.0 - SMARTE UPDATES



DOPPELAUSLASS-STUTZEN

Die Auslässe sind einzeln einstellbar, um die Wasserbewegung individuell anzupassen und natürliche Strömungen zu simulieren.




FÜTTERUNGSÖFFNUNG

Lässt sich leicht öffnen, um eine schnelle und bequeme Fütterung zu ermöglichen.



INTEGRIERTE ABDECKUNGS-AUFSTELLER

Lässt überschüssige Feuchtigkeit bei Bedarf entweichen und kühlt gleichzeitig den Luftstrom in das Aquarium.



KABELKANAL

Sorgt für eine ordentliche Verstaumung der Stromkabel.



DÜSENSTRAHL-ROHR (optional)

Gewährleistet eine sanfte, gleichmäßige Wasserbewegung – ideal für Fische, die eine schwächere Strömung benötigen, oder für Aquarienslandschaften mit empfindlichen Pflanzen.




SCHARNIERE AN DER ABDECKUNGSRÜCKSEITE

Für einen einfachen Zugang zum Aquarium.



LEISE PUMPE

Der gummierte Riemen und die gummierten Füße minimieren die Vibrationen der Pumpe für einen flüsterleisen Betrieb.





INTEGRIERTER HEIZKANAL

Optimiert für eine gleichmäßige Erwärmung des Wassers und die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur für tropische Fische.


FILTERKONFIGURATION

FLEX 2.0 - 34 l



RIESIGER SCHAUMSTOFFBLOCK

Der Filterblock bietet eine effektive mechanische Filterung, indem er große Schmutzpartikel und Verunreinigungen auffängt. Mit Ausschnitt für zusätzliche Medien Ihrer Wahl.



BIOMAX

Das ultraporöse BIOMAX Medium fördert das Wachstum nützlicher Bakterien und trägt dazu bei, den Ammoniak- und Nitritgehalt zu kontrollieren.




POLYESTER-AKTIVKOHLE MEDIENEINSATZ

34 l (x 1) | 57 l (x 2)

Der mit Aktivkohle imprägnierte Polyester-Medieneinsatz filtert feine Partikel und Verunreinigungen effektiv aus dem Wasser.


POLYESTER-PAD Gegen Verunreinigungen




AKTIVKOHLE Gegen Gerüche & Giftstoffe

2IN1

FLEX 2.0 - 57 l



MIT PRAKTISCHEM
HEBEGRIFF



VIELSEITIGER, MODULARER MEDIENBEHÄLTER

Mit 3 austauschbaren Schaumstoffblöcken und 3 Körben für biologische/chemische Medien für eine ultimative Konfigurationsflexibilität.

FÜR BESTE ERGEBNISSE - Original-Medien von Fluval



A1407

**POLYESTER-
AKTIVKOHLE-EINSATZ**
*Praktisches 3er-Pack für
34 l
57 l*



0 15561 11407 3

A1458

BIO-FX

Bietet eine riesige Oberfläche, auf der sich Milliarden nützlicher nitrifizierender Bakterien leicht ansiedeln und vermehren können, wodurch ein gesünderes aquatisches Ökosystem gefördert wird.



0 15561 11458 5

BRILLANTE BELEUCHTUNG



LED RGB+W
6.500-7.000 K

EIN/AUS & HELLIGKEIT (RGB LEDs)

IDEAL FÜR FISCH, WIRBELLOSE & PFLANZEN

FARB-AUSWAHL

EIN/AUS & HELLIGKEIT (WEISSE LEDs)

MIT FERNBEDIENUNG

DYNAMISCHE EFFEKTE

FÜR UNENDLICHE FARBNUANCEN & EFFEKTE

IM SET ENTHALTEN




GRATIS
FILTERMEDIEN ENTHALTEN

34 & 57 l

34 l

57 l

GRÖSSE



ART.-NR. #

AQUARIEN-
KAPAZITÄT

SCHWIMMVOLUMEN

GRÖSSE

LEISTUNG

LUX

FARBTEMPERATUR

LEDs

PUMPENLEISTUNG

UPC

15050

34 l

28,5 l

35 x 34 x 33 cm

5,26 W

1.500

6.500-7.000 K

36+3 RGB

350 l/Std.



0 15561 15050 7

15052

57 l

47 l

41,5 x 40 x 39 cm

7,9 W

2.300

6.500-7.000 K

54+6 RGB

480 l/Std.



0 15561 15052 1

FLEX 2.0



© Fluval and Hagen are registered trademarks of Rolf C. Hagen Inc.



Ver. : 18/25-EU