



## 0310668 Wiederaufladbare Arbeitsleuchte - 700lm 6500K Lithium-Ionen 7,4Wh

- Wiederaufladbar mit USB-C Ladekabel
- Kompakt und leicht
- Schwenkbarer Kopf

**LED's work**

Die 700 Lumen Akku Arbeitsleuchte für Heimwerker ist ein vielseitiges Beleuchtungswerkzeug, das sich durch seine kompakte Größe und leistungsstarke Ausgabe auszeichnet. Mit einer beeindruckenden Helligkeit und seinem schwenkbaren Kopf mit 700 Lumen sorgt dieser Strahler für eine effektive Ausleuchtung Ihrer Heimwerkerprojekte. Dank seines integrierten Akkus mit 3,7V und einer Kapazität von 2.000 mAh bietet der Strahler eine zuverlässige Leistung über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Möglichkeit, den Akku über USB-C aufzuladen, macht ihn besonders praktisch und nutzerfreundlich, da er einfach an eine Vielzahl von USB Netzteilen angeschlossen werden kann. Mit seiner Schutzart IP54 ist der Strahler gegen das Eindringen von Staub in schädigender Menge geschützt und bietet zudem Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, was ihn ideal für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen macht. Die Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku beträgt 2 Stunden und ermöglicht es dem Benutzer.

### Allgemeine Eigenschaften

Mit Ladekabel

Ja

|               |            |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | 0310668    |
| Marke         | LED'S WORK |
| Garantiezeit  | 2 Jahre    |
| Mit Ladegerät | Nein       |

### Beleuchtung

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Gesamtlumen                 | 700 lm   |
| Farbwiedergabeindex         | 80       |
| Abstrahlwinkel              | 120 °    |
| Photobiologische Sicherheit | RG1      |
| Lichtfarbtemperatur         | 6500 K   |
| Beschreibung der Lichtfarbe | Kaltweiß |

### Elektrisch

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sicherheitsklasse | III |
|-------------------|-----|

### Leistung

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lebensdauer L70B50 | 30000 h     |
| Betriebstemperatur | -10 — 55 °C |
| IP-Bewertung       | IP54        |

### Mechanisch

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Artikelhöhe     | 216 mm                       |
| Artikelmaterial | Polycarbonat (PC), Aluminium |
| Artikelbreite   | 126 mm                       |
| Artikel Farbe   | Orange, Schwarz              |

### Batterie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Wiederaufladbar       | Ja       |
| Länge des Ladekabels  | 0.5 m    |
| Ladeanschluss         | USB-C    |
| Batteriekapazität     | 2000 mAh |
| Batteriespannung      | 3.7 V    |
| Nominale Betriebszeit | 2 h      |
| Ladezeit              | 3 h      |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ladezyklen                    | 500               |
| Batteriegewicht               | 46 g              |
| Batteriezelldimensionen-Code  | 18650             |
| Anzahl der Batterien          | 1                 |
| NL-Unterkategorie             | Einzelzellen      |
| NL-Nutzungsklasse             | P                 |
| Sitbat-Code                   | B110020030        |
| Stiftung Batterien (GRS) Code | 1025314453        |
| Nennladespannung und -strom   | 5V Gleichstrom/1A |

### Logistisch

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Menge der Masterverpackung         | 12                      |
| Länge der Masterverpackung         | 43 cm                   |
| Breite der Masterverpackung        | 35.5 cm                 |
| Höhe der Masterverpackung          | 21 cm                   |
| Bruttogewicht der Masterverpackung | 7 kg                    |
| Papiercode der Masterverpackung    | PAP (Wellpappe)-20      |
| HS-Code                            | 8513100000              |
| EAN-Artikel                        | 8720604307887           |
| CBM-Masterkarton                   | 0.032057 m <sup>3</sup> |

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.shada.nl/de/p/0310668](http://www.shada.nl/de/p/0310668)