

**EG SICHERHEITSDATENBLATT**  
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 1 von 5

**1. Stoff-/Zubereitungs-und Firmenbezeichnung:**

**Handelsname**

Universalgrundierung  
Tiefengrund

Überarbeitet am: 18.11.2009  
Ersetzt Ausgabe vom:  
Druckdatum: 18.08.2010

**Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**

Kunststoffdispersionsgrundierung

**Hersteller/Lieferant:**

Sakret Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG  
Franklinstrasse 14  
D- 10587 Berlin  
Telefon: 030/33099790  
Telefax: 030/3309979-18  
e-Maeil: [info@sakret.de](mailto:info@sakret.de)

**Produkt-Code für Farbe und Lacke:** (GISBAU) M-GF 01

**2. Mögliche Gefahren:**

**Gefahrenbezeichnung**

entfällt

**zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt**

Das Produkt ist im Sinne der EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG nicht als gefährlich einzustufen.

**3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

**Chemische Charakterisierung:**

Zubereitung aus: Copolymerer-Kunststoffdispersion, Additiven und Wasser

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**Allgemeine Hinweise:**

**nach Einatmen:**

**nach Hautkontakt:**

Mit Wasser und Seife waschen

**nach Augenkontakt:**

Mit viel Wasser gründlich ausspülen. Evtl. Augenarzt aufsuchen.

**nach Verschlucken:**

Wasser nachtrinken. Nicht erbrechen lassen und ärztlichen Rat einholen.

**EG SICHERHEITSDATENBLATT**  
**gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II**

Seite 2 von 5

**Handelsname:** Classic-Universalgrundierung

Stand: 18.11.2009

**Hersteller/Lieferant:** OBI Merchandise Center GmbH  
Albert-Einstein-Straße 7-9  
D-42929 Wermelskirchen

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:**

**Löschmittel geeignete:**

Das Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen..

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

**Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**

Bei Brand entstehen Rauchgase. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

**Personenbezogene Schutzmaßnahmen:**

Bei verschütteten Rutschgefahr.

**Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.  
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen  
Den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.  
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

**7. Handhabung und Lagerung:**

**Handhabung:**

**Hinweise zum sicheren Umgang:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Das Produkt ist nicht brennbar

**Lagerung:**

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

**Zusammenlagerungshinweise:**

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmittel fernhalten.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Vor Frost schützen.

# EG SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 3 von 5

**Handelsname:** Classic-Universalgrundierung

Stand: 18.11.2009

**Hersteller/Lieferant:** OBI Merchandise Center GmbH  
Albert-Einstein-Straße 7-9  
D-42929 Wermelskirchen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Lagerklasse** nach VCI-Konzept:

12

### **8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:**

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten::**

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit zu überwachenden Grenzwerten.

**Persönliche Schutzausrüstung**

**Atemschutz:**

Bei Versprühen empfohlen.

**Handschutz:**

Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe auftragen.

**Augenschutz:**

Bei Gefahr von Spritzern - Schutzbrille

**Hygienemaßnahmen:**

Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsbereich vermeiden.

### **9. Physikalische und chemische Eigenschaften:**

Form: flüssig

Farbe: weiß

Geruch: mild

**Sicherheitsrelevante Daten:**

**Zustandsänderung:**

Siedepunkt: 100 (°C)

Schmelzpunkt: (°C)

Flammpunkt: entfällt (°C)

Zündtemperatur: entfällt (°C)

Explosionsgrenzen: entfällt untere: obere: (VOL.%)

Dampfdruck: (mbar) bei 20 °C

Dichte: ca. 1,02 (g/cm<sup>3</sup>) bei 20 °C

Schüttdichte: (kg/m<sup>3</sup>)

Viskosität: (mPas) bei 23 °C - D=100 s<sup>-1</sup> - DIN 53 214

pH Wert: ca. 7,5-8,00

Lösemittelgehalt: Gew.%

Löslichkeit in Wasser: mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

### **10. Stabilität und Reaktivität:**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**EG SICHERHEITSDATENBLATT**  
**gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II**

Seite 4 von 5

**Handelsname:** Classic-Universalgrundierung

Stand: 18.11.2009

**Hersteller/Lieferant:** OBI Merchandise Center GmbH  
Albert-Einstein-Straße 7-9  
D-42929 Wermelskirchen

**zu vermeidende Bedingungen:**

**zu vermeidende Stoffe:**

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

**11. Angaben zur Toxikologie:**

**Erfahrung aus der Praxis:**

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädlichen Auswirkungen bekannt.

**Weitere toxikologische Hinweise:**

Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach dem Berechnungsverfahren der Gefahrstoffverordnung eingestuft.

**12. Angaben zur Ökologie:**

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.  
Schwach wassergefährdend.

**13. Hinweise zur Entsorgung:**

**Produkt:**

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften verbrannt werden.  
Kleine Mengen eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

**Abfallschlüssel Nr.:**

08 01 12

**Abfallname:**

Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

**Verunreinigte Verpackungen:**

Nach sorgfältiger Reinigung Wiederverwertung zuführen.

**14. Angaben zum Transport:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**15. Vorschriften:**

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

entfällt

**S-Sätze:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen  
Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

**EG SICHERHEITSDATENBLATT**  
**gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II**

Seite 5 von 5

**Handelsname:** Classic-Universalgrundierung

Stand: 18.11.2009

**Hersteller/Lieferant:** OBI Merchandise Center GmbH  
Albert-Einstein-Straße 7-9  
D-42929 Wermelskirchen

**Nationale Vorschriften:**

**Klassifizierung nach VbF:**

entfällt

**Wassergefährdungsklasse:**

Wassergefährdung nach WHG: WGK 1 (Selbsteinstufung)  
schwach wassergefährdend

**16. Sonstige Angaben:**

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.