

| Modellnr. des HERSTELLERS | | TR-14BUAAA |
|---|---------------|--|
| Produktfamilie (Kühlschrank, Vollraumkühlschrank, Tiefkühlschrank, Weinkühler, Getränkekühlschrank) | | Kühlschrank |
| Produkttyp (Kombigerät, Doppeltür, Eintürig, Tischgerät, Side by Side, usw.) | | Tischgerät |
| FS (freistehend) - BI (integriert) - BU (Unterbau) | | BU |
| Energieeffizienzklasse (EEK) | (A - G) | E |
| Energieeffizienzindex (EEI) | % | 99,8 |
| Abbildung | | |
| Modellnummer (Kunde) | | MEKS82.1E |
| EAN Code | | 7629999174771 |
| Marke | | Neutral |
| Bestimmungsland | | Deutschland |
| DESIGN | | |
| Farbe/Ausführung außen (Gehäuse/Tür) | | weiß + grau |
| Farbe der externen Kunststoffteile | | weiß |
| Türprofil (F = flach / R = abgerundet / usw...) | | flach |
| Griff(e) (extern/integriert) | | extern |
| Griff(e) – Farbe/Ausführung (z. B. Metall) | | grau/Kunststoff |
| Innenwände Farbe | | weiß |
| Farbe Dichtungsgummi | | weiß |
| Marke/Logo Farbe: | | Neutral |
| Marke/Logo Position: | | — |
| Modellnummer Position: | | — |
| ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER – MERKMALE & AUSSTATTUNG | | |
| Gesamtinhalt (Fassungsvermögen) | Liter | 82 |
| Nutzhinhalt Kühlbereich | Liter | 68 |
| Nutzhinhalt Gefrierbereich | Liter | 14 |
| Sternekenntzeichnung Gefrierraum (0/1/2/3/4) | | 3 |
| Energieverbrauch/Jahr | kWh/Jahr | 146 |
| 16°C Energieverbrauch pro 24 h | kWh/24 h | 0,224 |
| 32°C Energieverbrauch pro 24 h | kWh/24 h | 0,578 |
| Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (gemäß Verordnung (EU) Nr. 874/2012) | (A - G) | Außerhalb des Geltungsbereichs von EU 2019/2020 und EU 2019/2015 |
| Energieeffizienzindex (Richtlinie 2003/66/EG und EN 153) | % | 99,8 |
| Klimaklasse (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C) | | ST |
| No Frost (Kühlbereich/Gefrierbereich) | | / |
| Luftschallemissionen | dB(A) re 1 pw | 39 |
| Luftschallmissionsklasse | (A - D) | C |
| Kühlmittel (R134a/R600a/R290/usw.) | | R600a |
| Schaumstoffkomponenten (R141b / R134a / C-P) | PU/ | C-P |
| Kühlsystem (K = Kompressor / A = Absorption) | | K |
| Kompressortyp: (K= Konventionell/ I= Inverter) | | K |
| Anzahl Kompressor(en) | | 1 |
| Abbauung Küh-/Gefriergerät (M=manuell / A=automatisch) | | A/M |
| Steuersystem (E = elektronisch / M = mechanisch) | | M |
| Gefrierleistung/24 Stunden | kg/24 h | / |
| Max. Lagerzeit bei Stromausfall Gefriergerät | Stunden | 11 |
| Bedienfeld | | |
| Externes Steuerdisplay | | / |
| Externes LCD-Steuerdisplay | | / |
| Temperaturbereich (von>bis) | °C | 0-10 /<-18 °C |
| Superkühlfunktion (Kühlbereich) | | / |
| Supergefrierfunktion (Gefrierbereich) | | / |
| Urlaubsschaltung (Standby) | | / |
| ECO-Funktion (J=Ja / N=Nein) | | / |
| Temperaturanstiegsalarm (Rote Anzeige / LCD-LED / Akustisch) | | / |
| Verstellbarer Thermostat (J=Ja / N=Nein) | | J |
| Kontrollanzeigen (grün / gelb / rot) | | / |
| Kühlbereich | | |
| Ablagen: | | |
| Anzahl/Typ | Anz. | 1+1/Glas |
| Farbe (w=weiß / hb=hellblau / g=grün / t=transpar. / tk=teak) | | t |
| Ablage (Gemüsefach) | | J |
| Einhängbare Flaschenablage | | N |
| Weinregal Anz./Typ | | N |
| Schockkühlbereich (0 bis 3 °C) | | N |
| Herausziehbarer Boden | | N |
| Gemüsefach: | | |
| Anzahl / Farbe | Anz. / - | 1/transparent |
| Tür: | | |
| Staufächer (insgesamt) | Anz. | 2+1 |
| Butter- und Käsefach | | / |
| Türranschlag wechselbar (J=Ja / N=Nein) | | J |
| Gefrierbereich | | |
| Böden | Anz. | / |
| Gefrierfachklappen | Anz. | / |
| Weichobsteinsatz und Eisbereiter | Anz. | / |
| Schublade mit verstellbarer Temperatur (J=Ja / N=Nein) | | N |
| Farbe Schublade (w=weiß, t=transp., g=grün, gr=grau) | | / |
| Türfächer | Anz. | / |
| Türranschlag wechselbar (J=Ja / N=Nein) | | J |
| Zubehör | | |
| Eiswürfelschale(n) | Anz. | 1 |
| Eierablage(n) / für Gesamtzahl Eier | | J / 6 |
| Höhenverstellbare Füße (vorne / hinten) | Anz. / Anz. | 2 / - |
| Laufrollen (vorne / hinten) | Anz. / Anz. | / |
| Lichtquellen | | |
| Innenbeleuchtung (Typ / Position) | | LED / Innenraum rechts |
| Leistung Innenbeleuchtung | W | 1 |
| Energieeffizienzklasse | | Außerhalb des Geltungsbereichs von EU 2019/2020 und EU 2019/2015 |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | | |
| Spannung/Frequenz | V/Hz | 220-240V/50Hz |
| Spannungsversorgung / Netzsicherung (Stärke) | W / A | 80 / 0.8 |
| Netzkabel / Länge | mm | 1800 |
| Netzkabel (mit/ohne) Stecker | | mit |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | | |
| Abmessungen (Gerät): Höhe | mm | 815 |
| Breite | mm | 495 |
| Tiefe | mm | 550 |
| Nettogewicht | kg | 31 |
| Bruttogewicht (einschl. Verpackung) | kg | 34,2 |
| Abmessungen (verpackt): Höhe | mm | 850 |
| Breite | mm | 530 |
| Tiefe | mm | 582 |
| Europalette (.....) Tragfähigkeit | Einheiten | / |
| Lademenge (40 HC) | Einheiten | 264 |

WG5400

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60cm




Abbildung ähnlich

Energiemerkmale

| | |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr ³ | 261 kWh |
| Energieverbrauch ¹ in kWh | 0,937 kWh |
| Energieverbrauch ¹ pro 100 Zyklen | 94 kWh |
| Wasserverbrauch in Liter/Jahr ² | 3360 L |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 12 L |
| Trocknungseffizienzklasse | [A] B C D E F G |
| Trocknungsleistungsindex | 1,07 |
| Programmdauer ¹ | 187 Minuten |
| Dauer des Eco Programms | 3:25h |
| Luftschallemission / -klasse | 49 dB(A) / C |

Allgemeine Spezifikation

| | |
|---|--------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecke ¹ | 13 |
| Design | Rhea |
| Farbe Panel / Körbe | silber / grau |
| Spülbehälter Edelstahl rostfrei | Ja |
| Durchlauferhitzer | Ja |
| Überlauf- & Rücklaufschutz | Ja |
| Höhenverstellbar | + 5 cm |
| Einbauhöhe | 820-870x600x600 mm |
| Stromversorgung | AC 220-240V; 50Hz |
| Anschlusswert | 1,9 kW |

¹⁾ basiert auf dem Standardprogramm/Reinigungszyklus () das zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet ist.

²⁾ auf Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen¹.

³⁾ mit Kaltwasserbefüllung²/Betriebsart mit geringer Leistungsaufnahme und Kaltwasserbefüllung

Ausstattung

| | |
|---|----------------|
| Display | - |
| Klarspülanzeige | Ja |
| Anzeige Salznachfüllung | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Restlaufanzeige | - |
| Kindersicherung | - |
| Filtertyp | Edelstahl |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | Ja (unbeladen) |
| Spültemperatur | 50°-65° |
| Besteckkorb | herausnehmbar |
| Aquastoppschlauch | Ja |
| Spülprogramme: 4 | |
| Vorspülen, Eco (Standardprogramm), Super 50 min 65°, Intensiv 65° | |

Abmessungen/Logistikdaten

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 10764395 |
| EAN-Code | 4251003105964 |
| Gerätemaße (HxBxT)/Gewicht | 820x598x550 mm / 38 kg |
| Kartonmaße (HxBxT)/Gewicht inkl. Gerät | 851x644x661 mm / 40 kg |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Palettenmenge | 4 Stück |
| 20 Fuß Container | 54 Stück |
| 40 Fuß Container | 108 Stück |
| High Cube Container | 162 Stück |



Mikrowellengeräte Öfen

| Modellnr. des HERSTELLERS | | MM720COR | |
|--|--------------------------------|---|-----------|
| Produktfamilie | | Mikrowelle | |
| Installationsmodus: FS (Freistehend) - BI (Integriert) - UB (Unterbau) | | FS - UB | |
| Netto-Gesamtvolumen (Fassungsvermögen) | | Liter | 20 |
| Abbildung | |  | |
| Modellnummer (Kunde) | | MMWU720.0SI | |
| EAN Code | | 7629999109841 | |
| Marke | | Neutral | |
| Bestimmungsland | | - | |
| DESIGN | | | |
| Gehäusefarbe | | silber lackiert | |
| Bedienfeldfarbe | | silber | |
| Fenster, Ausführung | | Glas | |
| Ofentür (Typ/Farbe) | | silber | |
| Ofentür: Anschlag (horizontal, vertikal) | | horizontal | |
| Garraum (Typ/Farbe) | | weiß lackierter Stahl | |
| Griff: Typ (integrierter Griff, Außengriff, etc.) | | Außengriff | |
| Griff: Farbe / Material | | silber | |
| Bedienelemente (mech./analog/digital/Full-Touch) | | mech. | |
| Display | | N | |
| Tasten: Farbe / Anzahl | | Anz. | silber/2 |
| Marke/Logo Farbe: | | - | |
| Marke/Logo Position: | | - | |
| Modellnummer Position: | | - | |
| MERKMALE & AUSSTATTUNG | | | |
| Zusätzliche Garmethoden: | Grill (J=Ja / N=Nein) | N | |
| | Crisp-Funktion (J=Ja / N=Nein) | N | |
| | Dampf (J=Ja / N=Nein) | N | |
| | Umluft (J=Ja / N=Nein) | N | |
| Aufwärmen | (J=Ja / N=Nein) | J | |
| Mehr/weniger Kontrolle | (J=Ja / N=Nein) | J | |
| Variable Leistungsstufen | | Anz. | 5 |
| Auftauen | (J=Ja / N=Nein) | J | |
| Uhr | (J=Ja / N=Nein) | J (Timer 35 Minuten) | |
| Automatikprogramme | (Garmenü) | Anz. | N |
| Drehteller | (J=Ja / N=Nein) | J | |
| Durchmesser Drehteller | | mm | 255 |
| Inverter Technologie | (J=Ja / N=Nein) | N | |
| Mikrowellenleistung | | W | 700 |
| Grillleistung | | W | N |
| Umluftleistung | | W | - |
| Umluft + Grillleistung | | W | - |
| Kombinationsleistung | | W | - |
| Dampfleistung | | W | - |
| Sensor | (J=Ja / N=Nein) | N | |
| Innenbeleuchtung | (J=Ja / N=Nein) | J | |
| ZUBEHÖR | | | |
| Crisp Teller | (J=Ja / N=Nein) | N | |
| Wasserbehälter für Dampffunktion | (J=Ja / N=Nein) | N | |
| Sonstiges Zubehör (angeben) | | Drehteller | |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | | | |
| Spannung/Frequenz | | V/Hz | 230V/50Hz |
| Nennleistung | | Watt | 700W |
| Netzkabel / Länge | | mm | 1000 |
| Netzkabel (mit/ohne) Stecker | | | With |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | | | |
| Abmessung (Gerät): Höhe | | mm | 259 |
| Breite | | mm | 440 |
| Tiefe | | mm | 349 |

| | | | |
|--|---------------|-----------|-------------------|
| Abmessung (Nischen): | Höhe | mm | - |
| | Breite | mm | - |
| | Tiefe | mm | - |
| Nettogewicht | | kg | 10,5 |
| Bruttogewicht (einschl. Verpackung) | | kg | 11,5 |
| Abmessung (verpackt): | Höhe | mm | 291 |
| | Breite | mm | 488 |
| | Tiefe | mm | 380 |
| Europalette (1200 x 800 mm) | | Einheiten | - |
| Lademenge (20 / 40 GP / 40 HC) | | Einheiten | 581 / 1187 / 1336 |
| WIEDERVERWERTBARE MATERIALIEN | | | |
| Verpackungsmaterialien / Recyclingsymbole (RS) | RS | Cardboard | |
| Karton | kg | 1 | |
| Polystyrol (EPS) | kg | 0,142 | |
| Polyethylenfolie (PP) | kg | 0 | |
| Polypropylen (PP) | kg | 0 | |
| Holz | kg | 0 | |
| DGP= DER GRÜNE PUNKT (J=Ja / N=Nein) | | N | |
| DOKUMENTATION UND SERVICE | | | |
| Zulassungen (VDE / TÜV / IMQ / NF / ÖVE / DEMKO usw.) | | Intertek | |
| Zertifizierungen (CE / ISO 9001/2 / LGA) | | CE | |
| Bedienungsanleitung – Sprachen (D / E / F / GB / I / NL / P) | Sprachen | D | |
| Max. Ausfallquote (in den ersten 12 Monaten) | % | - | |
| Max. Ausfallquote (in den ersten 24 Monaten) | % | - | |
| Garantiekarte | | - | |
| Energieverbrauchsaufkleber | | N | |
| Blatt mit RoHS-/WEEE-Richtlinie | | N | |
| MARKETINGINFORMATIONEN | | | |
| Alleinstellungsmerkmal | | | |

In BLAU: Daten von Importeur/Kunde!