

Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	72559000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1



reddot winner 2022



DESIGN
AWARD
2022




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung: 133 mm
- Auslaufhöhe: 109 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Zertifikate




Codes / Standards

- PA-IX 38265/IO


Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	72559000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	72559000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Explosionszeichnung



Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	72559000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.nr.
1	Griff	94645000
2	Griffstopfen	95704000
3	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000
4	Kappe	98863000
5	Mutter	98864000
6	O-Ring 24x2	98388000
7	O-Ring 27x1,5	92527000
8	O-Ring 25x1,5	98146000
9	Kartusche kpl.	95973001
10	Adapter für Kartusche	95975000
11	O-Ring 23x2	98398000
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	94364000
13	Dichtung Ø 42	98722000
14	Schaftbefestigung kpl.	96016000
15	Schraube M8 x 68	97736000
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000
18	Zugstange	96657000
a	Ablaufventil	92168000