

Abbildung kann vom Original abweichen



Doppelkochplatte EB-DKF-2

Beschreibung

Der Klassiker unter der Doppelkochplatten

Knebel Bedienung
6 Heizstufen
Restwärmeanzeige
Signallampen
1,40 Meter Kabellänge

Technische Daten

Geräteart	Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Material Kochfeld	Edelstahl
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	14,50 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1000 Watt
Leistung großes Kochfeld	2000 Watt
Maximale Leistung	3000 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz

Ausstattung

Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	je Platte 6
Kabellänge	140 cm
Schukostecker	ja
Blitzkochplatte	2

Ausstattung	
Signallampen	ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	27,10 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,30 cm
Einbautiefe Kochfeld	3,00 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	4,00 x 29,00 x 51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	12,50 x 34,00 x 55,50 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,50 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	5,50 Kg
Containermenge 40HQ	2660 Stück
Artikelnummer	23045
EAN Nummer	4030608230451

Modellnr. des HERSTELLERS			TR-14BUAAA
Produktfamilie (Kühlschrank, Vollraumkühlschrank, Tiefkühlschrank, Weinkühler, Getränkekühlschrank)			Kühlschrank
Produkttyp (Kombigerät, Doppeltür, Eintürig, Tischgerät, Side by Side, usw.)			Tischgerät
FS (freistehend) - BI (integriert) - BU (Unterbau)			BU
Energieeffizienzklasse (EEK)	(A - G)		E
Energieeffizienzindex (EEI)	%		99,8
Abbildung			 
Modellnummer (Kunde)			MEKS82.1E
EAN Code			7629999174771
Marke			Neutral
Bestimmungsland			Deutschland
DESIGN			
Farbe/Ausführung außen (Gehäuse/Tür)			weiß + grau
Farbe der externen Kunststoffteile			weiß
Türprofil (F = flach / R = abgerundet / usw...)			flach
Griff(e) (extern/integriert)			extern
Griff(e) – Farbe/Ausführung (z. B. Metall)			grau/Kunststoff
Innenwände Farbe			weiß
Farbe Dichtungsgummi			weiß
Marke/Logo Farbe:			Neutral
Marke/Logo Position:			—
Modellnummer Position:			—
ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER – MERKMALE & AUSSTATTUNG			
Gesamtinhalt (Fassungsvermögen)	Liter	82	
Nutzhinhalt Kühlbereich	Liter	68	
Nutzhinhalt Gefrierbereich	Liter	14	
Sternekennzeichnung Gefrierraum (0/1/2/3/4)		3	
Energieverbrauch/Jahr	kWh/Jahr	146	
16°C Energieverbrauch pro 24 h	kWh/24 h	0,224	
32°C Energieverbrauch pro 24 h	kWh/24 h	0,578	
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (gemäß Verordnung (EU) Nr. 874/2012)	(A - G)	Außerhalb des Geltungsbereichs von EU 2019/2020 und EU 2019/2015	
Energieeffizienzindex (Richtlinie 2003/66/EG und EN 153)	%	99,8	
Klimaklasse (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C)		ST	
No Frost (Kühlbereich/Gefrierbereich)		/	
Luftschallemissionen	dB(A) re 1 pw	39	
Luftschallemissionsklasse	(A - D)	C	
Kühlmittel (R134a/R600a/R290/usw.)		R600a	
Schaumstoffkomponenten (R141b / R134a / C-P)	PU/	C-P	
Kühlsystem (K = Kompressor / A = Absorption)		K	
Kompressortyp: (K= Konventionell/ I= Inverter)		K	
Anzahl Kompressor(en)		1	
Abtauung Küh-/Gefriergerät (M=manuell / A=automatisch)		A/M	
Steuersystem (E = elektronisch / M = mechanisch)		M	
Gefrierleistung/24 Stunden	kg/24 h	/	
Max. Lagerzeit bei Stromausfall Gefriergerät	Stunden	11	
Bedienfeld			
Externes Steuerdisplay		/	
Externes LCD-Steuerdisplay		/	
Temperaturbereich (von>bis)	°C	0-10 / <-18 °C	
Superkühlfunktion (Kühlbereich)		/	
Supergefrierfunktion (Gefrierbereich)		/	
Urlaubschaltung (Standby)		/	
ECO-Funktion (J=Ja / N=Nein)		/	
Temperaturanstiegsalarm (Rote Anzeige / LCD-LED / Akustisch)		/	
Verstellbarer Thermostat (J=Ja / N=Nein)		J	
Kontrollanzeigen (grün / gelb / rot)		/	
Kühlbereich			
Ablagen:			
Anzahl/Typ		Anz.	1+1/Glas
Farbe (w=weiß / hb=hellblau / g=grün / t=transpar. / tk=teak)		t	
Ablage (Gemüsefach)			J
Einhängbare Flaschenablage			N
Weinregal Anz./Typ			N
Schockkühlbereich (0 bis 3 °C).			N
Herausziehbarer Boden			N
Gemüsefach:			
Anzahl / Farbe		Anz. / -	1/transparent
Tür:			
Staufächer (insgesamt)		Anz.	2+1
Butter- und Käsefach			/
Türanschlag wechselbar (J=Ja / N=Nein)			J
Gefrierbereich			
Böden		Anz.	/
Gefrierfachklappen		Anz.	/
Weichobsteinsatz und Eisbereiter		Anz.	/
Schublade mit verstellbarer Temperatur (J=Ja / N=Nein)			N
Farbe Schublade (w=weiß, t=transp., g=grün, gr=grau)			/
Türfächer		Anz.	/
Türanschlag wechselbar (J=Ja / N=Nein)			J
Zubehör			
Eiswürfelschale(n)		Anz.	1
Eierablage(n) / für Gesamtzahl Eier			J / 6
Höhenverstellbare Füße (vorne / hinten)		Anz. / Anz.	2 / -
Laufrollen (vorne / hinten)		Anz. / Anz.	/
Lichtquellen			
Innenbeleuchtung (Typ / Position)		LED / Innenraum rechts	
Leistung Innenbeleuchtung	W	1	
Energieeffizienzklasse			
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS			
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240V/50Hz	
Spannungsversorgung / Netzsicherung (Stärke)	W / A	80 / 0.8	
Netzkabel / Länge	mm	1800	
Netzkabel (mit/ohne) Stecker		mit	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
Abmessungen (Gerät): Höhe		mm	815
	Breite	mm	495
	Tiefe	mm	550
Nettogewicht		kg	31
Bruttogewicht (einschl. Verpackung)		kg	34,2
Abmessungen (verpackt): Höhe		mm	850
	Breite	mm	530
	Tiefe	mm	582
Europalette (.....) Tragfähigkeit		Einheiten	/
Lademenge (40 HC)		Einheiten	264