


Abbildung kann vom Original abweichen



# Glaskeramik-Doppelkochplatte EB-GK-2TCG

## Beschreibung

Einfache und Intuitive Bedienung dank  
Touch Control

Touch Control  
9 Leistungsstufen  
Kindersicherung  
Schutzkontakt-Stecker  
Geringe Einbautiefe



Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	15,50 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	19,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1200 Watt
Leistung großes Kochfeld	1700 Watt
Maximale Leistung	2900 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 / 60 Hz
Ausstattung	
Timer	Ja, 99 Minuten
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	9
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	100 cm

<b>Ausstattung</b>	
Stecker (Schutzkontakt)	Ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	27,00 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,70 cm
<b>Logistik</b>	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	5,10 x 29,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	10,50 x 34,50 x 56,00 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,20 kg
Bruttogewicht Kochfeld	4,60 kg
Containermenge 20GP	1488 Stück
Containermenge 40HQ	3400 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23369
EAN Nummer	4030608233698

Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbaukühlschrank mit Gefrierfach

## KS120.4A++EB

### Beschreibung

Sehr Stromsparend dank Energieeffizienzklasse E

118 Liter Nutzinhalt  
 4 Sterne Gefrierfach  
 Nischenhöhe 88 cm  
 wechselbarer Türanschlag  
 Schlepptürtechnik



Technische Daten	
Geräteart	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	E
jährlicher Energieverbrauch	142 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt	118 Liter
Nutzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	14 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden	2,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Stunden
Kältemittel	R600a
Kältemittelmenge	26 Gramm
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Angabe zum Gerät	Einbau


Ausstattung	
regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	Ja
Schleppscharniere	Ja


Beleuchtung im Kühlraum	LED
Abtauverfahren Kühlen	Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	Manuell
Glasablagen Kühlraum	2
Gefrierfachklappen	1
Gemüseschublade	1
Türablagen	3
Eierablagen	1

<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen Höhe	89,00 cm
Geräteabmessungen Breite	54,00 cm
Geräteabmessungen Tiefe	54,00 cm
Verpackungsabmessungen Höhe	94,00 cm
Verpackungsabmessungen Breite	57,00 cm
Verpackungsabmessungen Tiefe	56,00 cm
Nettogewicht	29,00 kg
Bruttogewicht	31,00 kg
Containermenge 40HQ	218 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	20784
EAN Nummer	4030608207842
EPREL-Registrierungsnummer	318909

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

## Mikrowellengeräte Öfen

<b>Modellnr. des HERSTELLERS</b>		MM720COR
<b>Produktfamilie</b>		Mikrowelle
<b>Installationsmodus:</b> FS (Freistehend) - BI (Integriert) - UB (Unterbau)		FS - UB
<b>Netto-Gesamtvolumen</b> (Fassungsvermögen)	Liter	20
Abbildung		
<b>Modellnummer (Kunde)</b>		<b>MMWU720.0SI</b>
<b>EAN Code</b>		<b>7629999109841</b>
Marke		Neutral
Bestimmungsland		-
<b>DESIGN</b>		
Gehäusefarbe		silber lackiert
Bedienfeldfarbe		silber
Fenster, Ausführung		Glas
Ofentür (Typ/Farbe)		silber
Ofentür: Anschlag (horizontal, vertikal)		horizontal
Garraum (Typ/Farbe)		weiß lackierter Stahl
Griff: Typ (integrierter Griff, Außengriff, etc.)		Außengriff
Griff: Farbe / Material		silber
Bedienelemente (mech./analog/digital/Full-Touch)		mech.
Display		N
Tasten: Farbe / Anzahl	Anz.	silber/2
Marke/Logo Farbe:		-
Marke/Logo Position:		-
Modellnummer Position:		-
<b>MERKMALE &amp; AUSSTATTUNG</b>		
<b>Zusätzliche Garmethoden:</b> Grill (J=Ja / N=Nein)		N
Crisp-Funktion (J=Ja / N=Nein)		N
Dampf (J=Ja / N=Nein)		N
Umluft (J=Ja / N=Nein)		N
Aufwärmen (J=Ja / N=Nein)		J
Mehr/weniger Kontrolle (J=Ja / N=Nein)		J
Variable Leistungsstufen	Anz.	5
Auftauen (J=Ja / N=Nein)		J
Uhr (J=Ja / N=Nein)		J (Timer 35 Minuten)
Automatikprogramme (Garmenü)	Anz.	N
Drehteller (J=Ja / N=Nein)		J
Durchmesser Drehteller	mm	255
Inverter Technologie (J=Ja / N=Nein)		N
Mikrowellenleistung	W	700
Grillleistung	W	N
Umluftleistung	W	-
Umluft + Grillleistung	W	-
Kombinationsleistung	W	-
Dampfleistung	W	-
Sensor (J=Ja / N=Nein)		N
Innenbeleuchtung (J=Ja / N=Nein)		J
<b>ZUBEHÖR</b>		
Crisp Teller (J=Ja / N=Nein)		N
Wasserbehälter für Dampffunktion (J=Ja / N=Nein)		N
Sonstiges Zubehör (angeben) .....		Drehteller
<b>ELEKTRISCHER ANSCHLUSS</b>		
Spannung/Frequenz	V/Hz	230V/50Hz
Nennleistung	Watt	700W
Netzkabel / Länge	mm	1000
Netzkabel (mit/ohne) Stecker		With
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>		
Abmessung (Gerät): <b>Höhe</b>	mm	259
<b>Breite</b>	mm	440
<b>Tiefe</b>	mm	349

Abmessung (Nischen):	<b>Höhe</b>	mm	-
	<b>Breite</b>	mm	-
	<b>Tiefe</b>	mm	-
Nettogewicht		kg	10,5
Bruttogewicht (einschl. Verpackung)		kg	11,5
Abmessung (verpackt):	<b>Höhe</b>	mm	291
	<b>Breite</b>	mm	488
	<b>Tiefe</b>	mm	380
Europalette (1200 x 800 mm)		Einheiten	-
Lademenge (20 / 40 GP / 40 HC)		Einheiten	581 / 1187 / 1336
<b>WIEDERVERWERTBARE MATERIALIEN</b>			
Verpackungsmaterialien / Recyclingsymbole (RS)		RS	Cardboard
Karton		kg	1
Polystyrol (EPS)		kg	0,142
Polyethylenfolie (PP)		kg	0
Polypropylen (PP)		kg	0
Holz		kg	0
DGP= DER GRÜNE PUNKT	(J=Ja / N=Nein)		N
<b>DOKUMENTATION UND SERVICE</b>			
Zulassungen (VDE / TÜV / IMQ / NF / ÖVE / DEMKO usw.)			Intertek
Zertifizierungen (CE / ISO 9001/2 / LGA)			
Bedienungsanleitung – Sprachen (D / E / F / GB / I / NL / P)		Sprachen	D
Max. Ausfallquote (in den ersten 12 Monaten)		%	-
Max. Ausfallquote (in den ersten 24 Monaten)		%	-
Garantiekarte			-
Energieverbrauchsaufkleber			N
Blatt mit RoHS-/WEEE-Richtlinie			N
<b>MARKETINGINFORMATIONEN</b>			
<b>Alleinstellungsmerkmal</b>			

In BLAU: Daten von Importeur/Kunde!