








Jannis Einbaubackofen autark

15110000000126

A

- + Energieeffizienzklasse A
- + 72 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten
- + Auftaufunktion & Dampfreinigung



AUSTATTUNG

| | |
|----------------------|---|
| Regelbare Temperatur | 60 ° – 250 °C |
| Beheizungsarten | 7 (Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung) |
| Backofeninnentür | Doppelverglasung |
| Backofentür | schwarzes Glas mit Aluminiumgriff |
| Bedienblende | Edelstahl |
| Steuerung | zylindrische Knebel / silberfarben |
| Backofenlicht | Ja |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI) | 92,9 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,81 kWh Umluft: 0,79 kWh |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | Elektro |
| Volumen des Garraums | 72 Liter |
| Größe des Geräts | groß: > 65 L Volumen |
| Anschlusswert Backofen | 2800 W / 220 – 240V - 50Hz |
| Anschluss | 150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker |

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------------|------|
| Emailliertes Backblech | 1 |
| Grillrost | 1 |
| Teleskopauszüge im Backraum | Nein |
| Seitengitter im Garraum | Nein |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|---------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 27,5 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 30,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 60 x 56,5 x 57 cm |

| ARTIKELNUMMER | MODELL | EAN | EPREL |
|----------------|----------|---------------|---------|
| 15110000000126 | AB121-26 | 4262421975282 | 2446722 |







Leila Konkave Schräghaube Glas schwarz, 60 cm

CH 21060 SBZ

B

- Energieeffizienzklasse B
- Metallgehäuse mit Glasschirm
- Breite: 60 cm
- Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung
- Abluft & Umluftbetrieb möglich



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 35,2 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 14,2 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 57 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 73,5 % |
| Fettabscheideeffizienzklasse | D |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 274,7 – 377 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54 – 62 dB (A) |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | – |

AUSSTATTUNG

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Steuerung | Drucktasten |
| Glasschirm | schwarz |
| Korpus | Stahlblech schwarz lackiert |
| Schacht | Stahlblech schwarz lackiert |
| Leistungsstufen | 3 |
| LED Beleuchtung max. | 2 x 1 Watt |
| Rohranschluss (Durchmesser) | 150 mm |
| Spannung / Frequenz | 220 – 240V / 50Hz |
| Anschlusswert | 70 Watt |
| Kabellänge | 135 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 72,7–110,7 x 59,8 x 30,5 cm / 9,7 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 35,4 x 64,8 x 44,3 cm / 11,5 kg |

ZUBEHÖR

EAN

| | |
|---|---------------|
| Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 7000 | 4260683870529 |
| Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 6000 | 4260683870512 |

ARTIKELNUMMER

FARBE

EAN

| | | |
|------------|---------|---------------|
| CH21060SBZ | schwarz | 4260683870406 |
|------------|---------|---------------|




Kari

Einbaugeschirrspüler, 60 cm, mit Display, teilintegriert

GSP 60 TID M

- 6 Programme
- vollelektronische Steuerung
- 2 Sprühebenen
- Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- LED-Display

E



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------|
| Anzahl der Maßgedecke | 12 |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G | E |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 92 kW/h |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,49 W |
| Leistungsaufnahme im Modus Zeitvorwahl | 1,00 W |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus | 11 L |
| Reinigungsleistungsindex | 1,125 |
| Trocknungsleistungsindex | 1,065 |
| Standardprogramm | ECO 45 °C |
| Dauer Eco Programm in h:min | 03:40 |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse | 49 dB (A) / C |
| Einbaugerät | Ja |

AUSSTATTUNG

| | |
|------------------------|--|
| Innenraum | rostfreier Edelstahl |
| Bedienblende | Edelstahl |
| 6 Programme | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30), Kurzprogramm (00:30) |
| Steuerung | Elektroniktasten |
| Display | LED-Display mit Indikatorlampen |
| Höhenverstellbare Füße | 50 mm |
| Länge Ablaufschlauch | 138 cm |
| Länge Zulaufschlauch | 150 cm |
| Kabellänge | 150 cm |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja |
| Tellerhalter | klappbar |
| Tassenhalter | 2 |
| Besteckkorb | 1 |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Halbe Beladung | Ja |
| Startzeitvorwahl | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Restlaufanzeige | Nein |
| Kindersicherung | Nein |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja |
| Überlaufschutz | Ja |

ZUBEHÖR

EAN

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop) | 4016417043888 |
|--------------------------------------|---------------|

ABMESSUNGEN

| | |
|---|-----------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 81,5 x 59,8 x 57 cm / 35 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 82 – 86,5 x 60 x 58 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 88,4 x 63 x 63,5 cm / 42 kg |

ARTIKELNUMMER

AUSSTATTUNG

EAN

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| GSP60TIDM | ohne Aquastop | 4260683871847 |
| GSP60TIDMAS | mit Aquastop | 4260683876989 |



Moray Einbau Kühl-/Gefrierkombination

131201441400-11

E

- + Energieeffizienzklasse E
- + **** Gefrierfach
- + 220 L Gesamtnutzinhalt
- + Wechselbarer Türanschlag
- + verstellbare Füße



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 – Kühl-/Gefriergerät |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G | E |
| Jahresenergieverbrauch | 177 kW/h |
| Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer | 183 L |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer | 37 L |
| Sterne Kennzeichnung | **** |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
| Max. Lagerzeit bei Störungen | 15 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Std. | 2,6 kg |
| Klimaklasse | N / ST |
| Empfohlene Umgebungstemperatur | 16 bis 38 °C |
| Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse | 39 dB (A) / C |
| Einbaugerät | Ja |

AUSSTATTUNG

| | |
|-----------------------------|--------|
| Regelbares Thermostat | Ja |
| Kompressor | 1 |
| Wechselbarer Türanschlag | Ja |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil | 1 Watt |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Schleppscharniere | Ja |
| Kabellänge | 180 cm |
| Glasablagen | 4 |
| Gemüseschubladen | 1 |
| Türablagen | 4 |
| Ablage im Gefrierteil | 1 |

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------|---|
| Eierablagen | 1 |
| Eiswürfelprebereiter | 1 |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 144,6 x 54 x 54,5 cm / 41,3 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 145,1 x 56 x 55 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 149 x 57,3 x 57,3 cm / 46 kg |

ARTIKELNUMMER

131201441400-11

EAN

4262376918747




Baltimore Edelstahlspüle

86 x 43,5

- +
- Pflegeleichter Edelstahl
- +
- Robustes Material
- +
- Wechselseitig rechts/links einbaubar
- +
- Für Unterschränke ab 50 cm Breite
- +
- Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur und Ventilstopfen


- +
- Edelstahlspüle mit 1 Becken und Abtropffläche
- +
- Breite der Abtropffläche 400 mm
- +
- Für Spülenunterschränke ab 50 cm Breite
- +
- Wechselseitig rechts/links einbaubar
- +
- Hahnlöcher nicht durchgestoßen
- +
- Mit Ab- und Überlaufgarnitur
- +
- Inkl. Ventilstopfen
- +
- Inkl. Fixierklemmen zum Einbau
(Für Arbeitsplatten mit Stärke 28 und 38 mm)
- +
- Stahlqualität 304
- +
- Stahlstärke 0,5 mm
- +
- Beckentiefe 145 mm



ABMESSUNGEN

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Produktmaße (H x B x T) / Gewicht | 19,5 x 86 x 43,5 cm / 2,2 kg |
| Ausschnittmaß | ca. 84,2 x 41,7 cm |
| Verpackungsmaße (H x B x T) / Gewicht | 20,5 x 86,5 x 46 cm / 2,5 kg |

| ARTIKELNUMMER | FARBE | EAN |
|-----------------|-----------|---------------|
| SPÜLE860x435SET | Edelstahl | 4260287649484 |




Aaron

Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

KM 4400-28

- +
- 9 Leistungsstufen
- +
- Touch Control Steuerung
- +
- Restwärmeanzeige
- +
- Automatische Abschaltung
- +
- 99 Minuten Timer
- +
- Kindersicherung



Timer 99 Minuten

AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen | 9 |
| Steuerung | Touch Control |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 99 Minuten |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Spannung / Frequenz | 220–240V oder 400V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld | max. 6000 W |
| Technische Daten der Kochzonen | 2 x Ø 190 mm / 1800 W |
| | 2 x Ø 155 mm / 1200 W |
| Anschlusskabel | ohne Stecker |
| Kabellänge | 100 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T) | 56 x 49 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 12 x 70 x 62 cm / 9,0 kg |

ARTIKELNUMMER

EAN


| | |
|-----------|---------------|
| KM4400-28 | 4260683876880 |
|-----------|---------------|



Nadia Einbaumikrowelle

MW 800

- +
- 20 Liter Garraum aus Edelstahl
- +
- 95 Minuten Digitaltimer mit Endsignal
- +
- Kindersicherung
- +
- Grill mit 2 Kombigarenfunktionen
- +
- 5 Leistungsstufen
- +
- 8 Automatik Programme + Auftaufunktion



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Max. Leistung Mikrowelle | 800 Watt |
| Max. Ausgangsleistung Grill | 1000 Watt |
| Max. Aufnahmefähigkeit | 1250 Watt |
| Spannung / Frequenz | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 100 cm |

AUSSTATTUNG

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Volumen Garraum | 20 Liter |
| Material Garraum | Edelstahl |
| Material Gehäusefront | Edelstahl |
| Leistungsstufen | 5 |
| Grill | Ja, mit 2 Kombigarenfunktionen |
| Automatik Programme | 8 |
| Auftaufunktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 95 Minuten |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|-----------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 38,8 x 59,5 x 34,4 cm/15 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 38 x 56 x 50 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 49,9 x 65 x 40,4 cm/ 17 kg |
| Maße Garraum (H x B x T) | 21,8 x 31,4 x 29,5 cm |

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------|------------------------|
| Glas-Drehteller | 1, Durchmesser 24,5 cm |
| Einbaurahmen | 1 |
| Grillrost | 1 |

| ARTIKELNUMMER | FARBE | EAN |
|---------------|-----------|---------------|
| MW 800 | Edelstahl | 4260344976492 |